INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
BIBLIOTECA

encuesta nacional agropecuaria 1996

RESULTADOS GENERALES

Vol. 1

REPUBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

INDEC

M1/359.4.1
ej.4

14 MAY 1997

ISBN 950 - 896 - 107 - 4 (oc)
ISBN 950 - 896 - 108 - 2

encuesta nacional agropecuaria 1996

RESULTADO GENERALES

Vol. 1

REPUBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

INDEC

Esta publicación, realizada por la **Dirección de Estadísticas del Sector Primario** del INDEC, constituye la primera de la colección de la **Encuesta Nacional Agropecuaria 1996** y presenta los resultados generales ampliados desagregados por provincias para el total del país.

SIGNOS UTILIZADOS POR EL INDEC

*	Dato provisorio.
-	Dato igual a cero.
0	Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva.
- 0	Dato igual a cero por redondeo de cifra negativa.
...	Dato no disponible a la fecha de presentación de resultados.
..	Dato no significativo estadísticamente.
.	Dato no existente.
///	Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.
s	Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico.

© Queda hecho el depósito de la Ley Nº 11.723
Buenos Aires, 1997

Buenos Aires, 1997

PUBLICACIONES DEL INDEC

Las publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos se encuentran a la venta en INDEC, Centro Estadístico de Servicios, Julio A. Roca 615 P.B., C.P. (1067), Buenos Aires, Argentina. Por cualquier consulta puede dirigirse personalmente al Centro Estadístico de Servicios, o bien comunicarse a los Tel.: 349-9650/52/54/62, al Fax: 349-9621, o a través de correo electrónico E-Mail: CES@indec.mecon.ar., o en la página de INTERNET, http://WWW.indec.mecon.ar.
Horario de atención de 9,30 a 16,00.

CONTENIDO

TOTAL DEL PAÍS

Página

CUADROS

Cuadro 1. Bovinos. Evolución de las existencias, según provincia (1993-1996) 15
Cuadro 2. Bovinos. Participación de las existencias provinciales en el total nacional, 1996. 15
Cuadro 3. Ovinos. Evolución de las existencias, según provincia (1993-1996) 17
Cuadro 4. Ovinos. Participación de las existencias provinciales en el total nacional, 1996. 18
Cuadro 5. Caprinos. Evolución de las existencias, según provincia (1994-1996) 19
Cuadro 6. Caprinos. Participación de las existencias provinciales en el total nacional, 1996. 19
Cuadro 7. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996 20
Cuadro 8. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996 20
Cuadro 9. Lana. Animales esquilados, producción, stock inicial, ventas y precio promedio del productor, según provincias seleccionadas, 1996. 21
Cuadro 10. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincias seleccionadas, 1996. 22
Cuadro 11. Cereales. Evolución de la superficie total implantada, por cultivo, según provincia seleccionada (1993-1996) 23
Cuadro 12. Cereales.Evolución de la superficie total cosechada, por cultivo, según provincia seleccionada (1993-1996) 23
Cuadro 13. Cereales. Evolución de la producción total, por cultivo, según provincia seleccionada (1993-1996) 24
Cuadro 14. Oleaginosas. Evolución de la superficie total implantada, por cultivo, según provincia seleccionada (1993-1996) 24
Cuadro 15. Oleaginosas. Evolución de la superficie total cosechada, spor cultivo, según provincia seleccionada (1993-1996) 25
Cuadro 16. Oleaginosas. Evolución de la producción total, por cultivo, según provincia seleccionada (1993-1996) 25

GRÁFICOS

Gráfico 1. Bovinos. Existencias por región, 1996 16
Gráfico 2. Bovinos. Distribución de las existencias regionales, por provincia, 1996 16
Gráfico 3. Ovinos. Existencias por región, 1996 17
Gráfico 4. Ovinos. Distribución de las existencias regionales, por provincia, 1996 18
Gráfico 5. Lana. Producción y venta, según provincias seleccionadas, 1996 21
Gráfico 6. Caprinos: Existencias por regón, 1996 22

REGION PAMPEANA

CUADROS

Cuadro 1. Región Pampeana. Cereales para grano. Superficie implantada, por cultivo, según provincia, 1996. 29
Cuadro 2. Región Pampeana. Cereales para grano. Superficie cosechada, por cultivo, según provincia, 1996. 30

Página

Cuadro 3. Región Pampeana. Cereales para grano. Producción, por cultivo, según provincia, 1996. 31
Cuadro 4. Región Pampeana. Oleaginosas. Superficie implantada, por cultivo, según provincia, 1996. 32
Cuadro 5. Región Pampeana. Oleaginosas. Superficie cosechada, por cultivo, según provincia, 1996. 33
Cuadro 6. Región Pampeana. Oleaginosas. Producción, por cultivo, según provincia, 1996. 34
Cuadro 7. Región Pampeana. Forrajeras anuales. Superficie implantada, por cultivo, según provincia, 1996. 35
Cuadro 8. Región Pampeana. Forrajeras perennes. Superficie implantada, por cultivo, según provincia, 1996. 35
Cuadro 9. Región Pampeana. Forrajeras perennes. Superficie implantada total, superficie implantada exclusivamente en el periodo de referencia y tasa de renovacion de pasturas, según provincia, 1996. 36
Cuadro 10. Región Pampeana. Reservas forrajeras. Producción, según provincia, 1996. 36
Cuadro 11. Región Pampeana. Superficie pastoreada, según provincia, 1996. 36
Cuadro 12. Región Pampeana. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996. 37
Cuadro 13. Región Pampeana. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo, según provincia, 1996. 38
Cuadro 14. Región Pampeana. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos, según provincia, 1996. 38
Cuadro 15. Región Pampeana. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996. 39

GRÁFICOS

Gráfico 1. Región Pampeana. Cereales. Superficie implantada, 1996 29
Gráfico 2. Región Pampeana. Cereales. Superficie cosechada, 1996 30
Gráfico 3. Región Pampeana. Cereales. Producción, 1996 31
Gráfico 4. Región Pampeana. Oleaginosas. Superficie implantada, 1996 32
Gráfico 5. Región Pampeana. Oleaginosas. Superficie cosechada, 1996 33
Gráfico 6. Región Pampeana. Oleaginosas. Producción, 1996 34
Gráfico 7. Región Pampeana. Bovinos. Composición del rodeo, 1996 37
Gráfico 8. Región Pampeana. Bovinos. Tipo de rodeo, 1996 38
Gráfico 9. Región Pampeana. Ovinos. Composición de la majada, 1996 39

REGIÓN NOA

Cuadros

Cuadro 1. Región NOA. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996. 43

Página

Cuadro 2. Región NOA. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo, según provincia, 1996. 43
Cuadro 3. Región NOA. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos, según provincia, 1996. 44
Cuadro 4. Región NOA. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996. 44
Cuadro 5. Región NOA. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincia, 1996. 45
Cuadro 6. Región NOA. Cueros caprinos. Producción, stock inicial, ventas y precio promedio, según provincia, 1996. 46
Cuadro 7. Región NOA. Camélidos (llamas). Jujuy. Existencias, por composición del rebaño, 1996. 46
Cuadro 8. Región NOA. Camélidos (llamas). Jujuy. Producción de fibra, stock inicial, ventas y precio promedio, 1996. 46

Gráficos

Gráfico 1. Región NOA. Bovinos. Composición del rodeo, 1996 43
Gráfico 2. Región NOA. Bovinos. Tipo de rodeo, 1996 44
Gráfico 3. Región NOA. Ovinos. Composición de la majada, 1996 45

REGIÓN NEA

Cuadros

Cuadro 1. Región NEA. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996. 49
Cuadro 2. Región NEA. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo, según provincia, 1996. 50
Cuadro 3. Región NEA. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos, según provincia, 1996. 50
Cuadro 4. Región NEA. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincias seleccionadas, 1996. 51
Cuadro 5. Región NEA. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincias seleccionadas, 1996. 52

Gráficos

Gráfico 1. Región NEA. Bovinos. Composición del rodeo, 1996 49
Gráfico 2. Región NEA. Bovinos. Tipo de rodeo, 1996 50
Gráfico 3. Región NEA. Ovinos. Composición de la majada, 1996 51

REGIÓN CUYO

Cuadros

Cuadro 1. Región Cuyo. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996. 55

Página

Cuadro 2. Región Cuyo. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo, según provincia, 1996. 56
Cuadro 3. Región Cuyo. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos y animales, según provincia, 1996. 56
Cuadro 4. Región Cuyo. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996. 57
Cuadro 5. Región Cuyo. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincia, 1996. 57

Gráficos

Gráfico 1. Región Cuyo. Bovinos. Composición del rodeo, 1996 55
Gráfico 2. Región Cuyo. Bovinos. Tipo de rodeo, 1996 56
Gráfico 3. Región Cuyo. Ovinos. Composición de la majada, 1996 57

REGIÓN PATAGONIA

Cuadros

Cuadro 1. Región Patagonia. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996. 61
Cuadro 2. Región Patagonia. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo, según provincia, 1996. 62
Cuadro 3. Región Patagonia. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos según provincia, 1996. 62
Cuadro 4. Región Patagonia. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996. 63
Cuadro 5. Región Patagonia. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincia, 1996. 64
Cuadro 6. Región Patagonia. Pelo de cabra. Producción, stock inicial, ventas y precio promedio, según provincia, 1996. 64

Gráficos

Gráfico 1. Región Patagonia. Bovinos. Composición del rodeo, 1996 61
Gráfico 2. Región Patagonia. Bovinos. Tipo de rodeo, 1996 62
Gráfico 3. Región Patagonia. Ovinos. Composición de la majada, 1996 63

PRESENTACION

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) es un programa de relevamientos regulares de periodicidad anual y cobertura nacional iniciado en el año 1993, basado en un diseño muestral específico para cada provincia.

La presente publicación

En esta publicación se difunden los resultados definitivos de la ENA 96 que contienen:

a) Información refererida a la actividad pecuaria, con datos comparativos sobre las existencias y composición del ganado bovino, ovino y caprino, y su evolución para el período 1993-1996. Se incluyen, además, datos sobre esquila, producción de lana, ventas y precio promedio para las provincias que concentran el mayor volumen de la producción.

b) Información correspondiente a cereales y oleaginosas referida exclusivamente a las provincias pampeanas, las cuales concentran el 95% de la superficie nacional destinada a estos cultivos.

Los resultados se presentan para el conjunto del país, agrupados por región[1] y desagregados por provincia. Esta información amplía y sustituye los datos adelantados en el primer y segundo anticipo de prensa de la ENA 96, difundidos en enero y marzo del corriente año, respectivamente.

De acuerdo con los resultados obtenidos, las existencias ganaderas del año 1996 fueron de 50,9 millones de cabezas de bovinos, 14,3 millones de cabezas de ovinos, y 3,4 millones de cabezas de caprinos. Desde la primera onda de la ENA (1993), el rodeo bovino alcanzó un máximo en 1994, con 53,2 millones de cabezas; a partir de entonces, la tendencia es levemente declinante. Analizándola según la composición del rodeo, se percibe entre 1995 y 1996 un mayor descenso diferencial en las vacas y vaquillonas. El total de ovinos esquilados ascendió a 11,8 millones de cabezas, con una producción de lana de 43,1 millones de kilogramos.

Con relación a la producción agrícola, en la campaña 1996, el volumen de producción de cereales estimado por la Encuesta fue de 23,3 millones de toneladas. El maíz sumó 10,4 millones de toneladas, y el trigo 10,3 millones. El volumen de la producción de oleaginosas fue de 18,0 millones de toneladas, de las cuales 11,8 correspondieron a la soja y 5,5 fueron de girasol. Si se considera el período 1993 -1996, se observa un sostenido crecimiento del sector agrícola, atribuible en particular a las oleaginosas. En 1996, la producción de cereales descendió con respecto a 1995, ubicándose en los niveles de 1994, lo que obedeció básicamente a una caida en los rendimientos de trigo y maíz. La producción de oleaginosas, en cambio, mantuvo su tendencia ascendente, con un incremento entre puntas del 36%. La producción de girasol creció un 105% en relación a 1993; la producción de

---

[1] Región Pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe); Región NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán); Región NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones); Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis); Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

soja se incrementó un 15% en igual lapso.

En cuanto a la distribución regional, en la **región pampeana** se encuentra el 77% de los bovinos del país, el 23% de los ovinos, alrededor del 95% de la superficie nacional ocupada con cereales y oleaginosas y un 93% de la superficie con forrajeras implantadas. Para esta región se presentan datos referidos a superficie implantada, cosechada y producción de los principales cereales y oleaginosas, superficie implantada con forrajeras, producción de reservas de forrajes y superficie destinada al pastoreo de ganado. En cuanto a la actividad ganadera, los datos se refieren a las existencias de bovinos, composición de los rodeos, tipo de rodeo, hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos.

En el **NOA** se localizan el 4% de las existencias bovinas del país, el 8% de las ovinas y el 36% de las caprinas. Además, Jujuy concentra la producción nacional de fibra de llama. Para esta región se difunden datos desagregados por provincia sobre las existencias de bovinos, composición de los rodeos, tipo de rodeo, hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos. Se incluye, además, un conjunto de cuadros sobre existencias y composición por categorías de ovinos, caprinos y llamas y producción, stock inicial, ventas y precio promedio de cueros de cabra y fibra de llamas.

El **NEA** concentra el 15% de las existencias bovinas y el 9% de las ovinas, de las cuales más del 89% se encuentra en la provincia de Corrientes. Los cuadros publicados en esta sección se refieren a existencias de bovinos, composición de los rodeos, tipo de rodeo, hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos. Se agregan cuadros sobre existencias y composición por categorías de ovinos y caprinos.

Las existencias de ganado bovino de la región de **Cuyo** representan un 3% del rodeo nacional. A los ovinos les corresponde el 1%, y a los caprinos el 20%. La sección contiene información sobre existencias de bovinos, composición y tipo de los rodeos, hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos. Se han incorporado, además, cuadros sobre existencias y composición por categorías de ovinos y caprinos.

En la **Patagonia** se encuentra menos del 2% de las existencias bovinas del país, pero los ovinos suman el 59% del total nacional y los caprinos, el 24%. Se presentan en esta sección datos sobre existencias y composición por categorías de bovinos, ovinos y caprinos. Se agregan también datos sobre producción y ventas de pelo de cabra.

Aspectos generales de la Encuesta Nacional Agropecuaria

Los objetivos de la ENA son:

-Producir estimaciones de existencias ganaderas para el total del país, por provincia y por zona agroestadística.

-Producir estimaciones de las principales producciones agrícolas.

-Obtener datos que permitan analizar ciertas tendencias relativas a prácticas de manejo, evolución de los sistemas productivos dominantes, comercialización, inversiones, faena y mano de obra.

La ENA forma parte del programa de encuestas por muestreo encarado conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las Direcciones Provinciales de Estadística y

otros organismos nacionales y provinciales, en particular la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y las Secretarías Provinciales de Agricultura y Ganadería.

La unidad estadística de la encuesta es la **explotación agropecuaria (EAP)**, definida como una unidad de organización de la producción cuya superficie es no menor a 500 m2, que se encuentra dentro de los límites de una provincia y que produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado. La EAP se define independientemente del número de terrenos no contiguos que la componen, cada uno de los cuales constituye una parcela.

La encuesta se realizó a partir del mes de agosto por entrevista directa al productor o informante calificado en la propia EAP. El período de referencia de la ENA 96 para todas las variables corresponde a la campaña agrícola comprendida entre el **1º de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996**, excepto para las existencias ganaderas, donde se consideró como fecha de referencia el **30 de junio de 1996.**

La metodología de diseño muestral fue desarrollada por el INDEC en consulta con las Direcciones Provinciales de Estadística. Para la provincia de Buenos Aires se utilizó la muestra por áreas elaborada por la SAGPyA, organismo que por lo tanto es responsable del procesamiento y el cálculo de los estimadores. Los criterios de selección de las muestras para cada provincia y los métodos de estimación se detallan en la publicación del INDEC: **Encuesta Nacional Agropecuaria 1993 -ENA 93-, Resultados Definitivos.**

CUADROS Y GRÁFICOS

TOTAL DEL PAÍS

Cuadro 1. Bovinos. Evolución de las existencias, según provincia (1993-1996)

Provincia	Año 1993	Variación 1994/1993	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de cabezas	%	miles de cabezas	%	miles de cabezas	%	miles de cabezas
Total país	**52 655,2**	**0,95**	**53 157,0**	**-0,96**	**52 648,6**	**-3,40**	**50 861,0**
Buenos Aires	19 139,6	1,31	19 389,4	-2,00	19 001,3	-4,10	18 221,7
Catamarca	205,5	-5,79	193,6	-1,73	190,2	6,44	202,5
Córdoba	7 694,6	-0,66	7 644,0	-5,69	7 209,4	-1,47	7 103,3
Corrientes	4 118,7	-6,44	3 853,4	-2,84	3 744,0	-2,26	3 659,4
Chaco	2 435,8	-0,24	2 430,0	7,91	2 622,1	-5,62	2 474,8
Chubut	129,0	3,71	133,8	-6,07	125,7	-2,38	122,7
Entre Ríos	4 001,5	4,34	4 175,1	0,63	4 201,4	-1,46	4 140,2
Formosa	1 369,8	-9,22	1 243,4	-2,29	1 215,0	-10,07	1 092,7
Jujuy	83,1	7,42	89,3	1,62	90,7	7,21	97,3
La Pampa	3 492,0	-0,92	3 460,0	-3,94	3 323,6	-6,28	3 114,8
La Rioja	256,3	8,67	278,5	-24,62	209,9	-5,00	199,4
Mendoza[1]	294,2	6,81	314,2	5,01	329,9	-5,10	313,1
Misiones	279,7	-9,18	254,0	-3,74	244,5	7,96	264,0
Neuquén	148,2	13,72	168,5	-13,25	146,2	0,50	146,9
Río Negro	358,6	28,15	459,5	13,79	522,9	-10,91	465,8
Salta	482,7	-8,60	441,2	9,19	481,7	-19,27	388,9
San Juan	37,3	9,83	40,9	-9,42	37,1	1,05	37,5
San Luis	1 152,1	5,04	1 210,2	0,14	1 211,9	-2,83	1 177,6
Santa Cruz	31,6	18,85	37,6	13,86	42,8	-1,29	42,2
Santa Fe	6 004,7	6,64	6 403,6	5,20	6 736,8	-1,55	6 632,5
Santiago del Estero	762,9	0,19	764,3	2,66	784,6	2,61	805,1
Tierra del Fuego	22,6	11,41	25,2	12,98	28,5	-28,81	20,3
Tucumán	155,1	-4,94	147,4	0,78	148,6	-6,89	138,3

[1] Para 1995, información proporcionada por la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas y la Dirección de Ganadería de la provincia de Mendoza.

Cuadro 2. Bovinos. Participación de las existencias provinciales en el total nacional, 1996

Provincia	Existencias		
	miles de cabezas	%	% acumulado
Total país	**50 861,0**	**100,00**	
Buenos Aires	18 221,7	35,83	35,83
Córdoba	7 103,3	13,97	49,79
Santa Fe	6 632,5	13,04	62,83
Entre Ríos	4 140,2	8,14	70,97
Corrientes	3 659,4	7,20	78,17
La Pampa	3 114,8	6,12	84,29
Chaco	2 474,8	4,87	89,16
San Luis	1 177,6	2,32	91,47
Formosa	1 092,7	2,15	93,62
Santiago del Estero	805,1	1,58	95,20
Río Negro	465,8	0,92	96,12
Salta	388,9	0,76	96,89
Mendoza	313,1	0,62	97,50
Misiones	264,0	0,52	98,02
Catamarca	202,5	0,40	98,42
La Rioja	199,4	0,39	98,81
Neuquén	146,9	0,29	99,10
Tucumán	138,3	0,27	99,37
Chubut	122,7	0,24	99,61
Jujuy	97,3	0,19	99,80
Santa Cruz	42,2	0,08	99,89
San Juan	37,5	0,07	99,96
Tierra del Fuego	20,3	0,04	100,00

Gráfico 1. Bovinos. Existencias por región, 1996





Gráfico 2. Bovinos. Distribución de las existencias regionales por provincia, 1996




Cuadro 3. Ovinos. Evolución de las existencias, según provincia (1993-1996)

Provincia	Año 1993	Variación 1994/1993	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de cabezas	%	miles de cabezas	%	miles de cabezas	%	miles de cabezas
Total país	**18 436,2**	**-8,21**	**16 922,6**	**-9,92**	**15 244,6**	**-6,14**	**14 308,0**
Buenos Aires	3 163,2	-15,35	2 677,8	-13,58	2 314,1	-2,56	2 254,9
Catamarca	94,6	-11,68	83,5	-8,82	76,1	-10,38	68,2
Córdoba	275,2	14,65	315,6	-16,28	264,2	-18,41	215,5
Corrientes	1 353,7	-11,32	1 200,5	0,64	1 208,1	-3,88	1 161,2
Chaco	99,2	-26,76	72,6	-4,60	69,3	40,56	97,4
Chubut	4 839,8	-3,99	4 646,8	-13,25	4 031,1	0,33	4 044,2
Entre Ríos	518,5	-1,42	511,1	-4,27	489,3	-7,95	450,3
Formosa [1]	52,5	40,67	73,9	13,32	83,7	11,98	93,7
Jujuy	520,7	9,84	572,0	0,91	577,2	-3,08	559,4
La Pampa	410,5	-6,16	385,2	-16,14	323,1	-21,02	255,2
La Rioja	15,0	-0,45	14,9	24,63	18,6	-7,98	17,1
Mendoza [2]	52,4	-6,08	49,2	-36,64	31,2	28,30	40,0
Misiones	..	///	2,4	///	..	///	..
Neuquén	449,9	-31,27	309,2	-11,33	274,2	-18,75	222,8
Río Negro	2 006,3	1,61	2 038,6	-9,90	1 836,7	-9,58	1 660,7
Salta	204,5	-11,23	181,5	-3,20	175,7	-3,73	169,2
San Juan	24,7	-11,79	21,8	7,61	23,4	22,39	28,7
San Luis	85,0	2,79	87,4	-7,00	81,2	-11,73	71,7
Santa Cruz	3 447,3	-17,91	2 829,8	-10,78	2 524,7	-20,04	2 018,7
Santa Fe	49,6	48,89	73,9	-6,54	69,0	10,84	76,5
Santiago del Estero	180,7	-3,62	174,2	6,64	185,8	43,66	266,9
Tierra del Fuego	573,7	1,55	582,6	-3,25	563,7	-9,83	508,3
Tucumán	19,0	-5,02	18,1	33,61	24,1	13,27	27,3

[1] Para 1994 y 1995, resultados obtenidos por la provincia de Formosa -SEPLADE, Dirección de Estadística, Censos y Documentación-, sobre la base de diversas fuentes.

[2] Para 1995, información proporcionada por la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas y la Dirección de Ganadería de la provincia de Mendoza.


Gráfico 3. Ovinos. Existencias por región, 1996



Cuadro 4. Ovinos. Participación de las existencias provinciales en el total nacional, 1996

Provincia	Existencias		
	miles de cabezas	%	% acumulado
Total país	**14 308,0**	**100,00**	
Chubut	4 044,2	28,27	28,27
Buenos Aires	2 254,9	15,76	44,03
Santa Cruz	2 018,7	14,11	58,13
Río Negro	1 660,7	11,61	69,74
Corrientes	1 161,2	8,12	77,86
Jujuy	559,4	3,91	81,77
Tierra del Fuego	508,3	3,55	85,32
Entre Ríos	450,3	3,15	88,47
Santiago del Estero	266,9	1,87	90,33
La Pampa	255,2	1,78	92,11
Neuquén	222,8	1,56	93,67
Córdoba	215,5	1,51	95,18
Salta	169,2	1,18	96,36
Chaco	97,4	0,68	97,04
Formosa	93,7	0,66	97,70
Santa Fe	76,5	0,53	98,23
San Luis	71,7	0,50	98,73
Catamarca	68,2	0,48	99,21
Mendoza	40,0	0,28	99,49
San Juan	28,7	0,20	99,69
Tucumán	27,3	0,19	99,88
La Rioja	17,1	0,12	100,00
Misiones	..	///	///

Gráfico 4. Ovinos. Distribución de las existencias regionales por provincia, 1996



Cuadro 5. Caprinos. Evolución de las existencias, según provincia (1994-1996)

Provincia	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de cabezas	%	miles de cabezas	%	miles de cabezas
Total país	**3 978,0**	**-10,83**	**3 547,1**	**-4,86**	**3 374,6**
Catamarca	164,2	7,70	176,9	-5,78	166,7
Chaco	283,3	-2,02	277,6	-30,72	192,3
Chubut	107,9	11,37	120,2	-31,94	81,8
Formosa	212,6	-4,96	202,0	-4,57	192,8
Jujuy	185,6	-6,56	173,5	-11,91	152,8
La Rioja	144,4	9,39	158,0	-15,21	134,0
Mendoza[1]	667,7	-33,33	445,2	5,28	468,7
Neuquén	723,3	-18,36	590,5	-7,85	544,2
Río Negro	209,7	-4,04	201,2	-11,80	177,5
Salta	224,4	-1,17	221,8	0,06	221,9
San Juan	63,4	-4,22	60,7	-3,28	58,7
San Luis	105,4	32,99	140,1	8,31	151,7
Santiago del Estero	548,0	-16,97	455,0	13,84	517,9
Tucumán	19,6	14,46	22,5	17,61	26,5
Resto país	318,3	-5,15	301,9	-4,90	287,1

[1] Para 1995, información proporcionada por la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas y la Dirección de Ganadería de la provincia de Mendoza.

Cuadro 6. Caprinos. Participación de las existencias provinciales en el total nacional, 1996

Provincia	Existencias		
	miles de cabezas	%	% acumulado
Total país	**3 374,6**	**100,00**	
Neuquén	544,2	16,13	16,13
Santiago del Estero	517,9	15,35	31,47
Mendoza	468,7	13,89	45,36
Salta	221,9	6,58	51,94
Formosa	192,8	5,71	57,65
Chaco	192,3	5,70	63,35
Río Negro	177,5	5,26	68,61
Catamarca	166,7	4,94	73,55
Jujuy	152,8	4,53	78,08
San Luis	151,7	4,50	82,57
La Rioja	134,0	3,97	86,54
Chubut	81,8	2,42	88,97
San Juan	58,7	1,74	90,71
Tucumán	26,5	0,78	91,49
Resto del pais	287,1	8,51	100,00

Cuadro 7. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996

Provincia	Total	Terneras y terneros	Vaquillonas	Vacas	Novillos y novillitos	Toros y toritos	Sin discriminar
				miles de cabezas			
Total país	**50 861,0**	**10 760,4**	**7 537,1**	**20 974,9**	**10 111,0**	**1 314,4**	**163,1**
Buenos Aires	18 221,7	4 406,7	2 351,7	7 761,5	3 188,5	466,2	47,0
Catamarca	202,5	41,4	37,6	87,1	16,9	10,8	8,6
Córdoba	7 103,3	1 611,2	1 141,4	2 459,4	1 747,7	142,8	0,7
Corrientes	3 659,4	371,4	782,0	1 889,3	489,0	120,9	6,9
Chaco	2 474,8	530,5	389,2	1 039,5	434,4	74,0	7,3
Chubut	122,7	28,1	16,6	61,2	10,3	3,8	2,7
Entre Ríos	4 140,2	739,0	660,7	1 696,9	953,5	87,2	3,0
Formosa	1 092,7	229,9	199,7	475,6	132,4	48,5	6,6
Jujuy	97,3	20,2	22,1	39,1	9,2	6,0	0,7
La Pampa	3 114,8	696,1	302,3	1 156,4	879,1	75,3	5,8
La Rioja	199,4	35,2	40,2	87,9	12,7	11,6	11,8
Mendoza	313,1	59,6	32,1	198,9	7,9	14,6	0,1
Misiones	264,0	50,1	36,7	100,2	28,3	18,6	30,1
Neuquén	146,9	23,5	24,0	69,6	12,5	4,5	12,9
Río Negro	465,8	102,4	51,4	259,1	36,2	14,1	2,5
Salta	388,9	73,6	68,2	156,5	68,3	19,4	2,9
San Juan	37,5	9,6	7,4	15,1	3,0	2,1	0,3
San Luis	1 177,6	275,3	148,9	614,8	96,1	42,4	0,1
Santa Cruz	42,2	11,1	5,4	22,4	1,8	1,4	0,1
Santa Fe	6 632,5	1 260,0	1 075,6	2 390,7	1 781,7	121,9	2,7
Santiago del Estero	805,1	150,2	118,6	324,8	179,9	22,9	8,7
Tierra del Fuego	20,3	4,9	3,9	8,8	1,8	0,8	0,1
Tucumán	138,3	30,4	21,3	60,1	20,0	4,9	1,7

Cuadro 8. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996


Provincia	Total	Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones	Carneros y carneritos	Sin discriminar
				miles de cabezas				
Total país	**14 308,0**	**1 665,0**	**1 532,2**	**966,1**	**7 624,1**	**1 799,3**	**479,5**	**241,7**
Buenos Aires	2 254,9	352,9	218,3	110,0	1 314,9	54,5	82,6	121,7
Catamarca	68,2	10,4	8,1	5,1	37,0	1,4	3,7	2,4
Córdoba	215,5	45,3	13,8	6,6	135,3	3,5	11,0	-
Corrientes	1 161,2	54,8	163,1	66,6	771,6	51,8	52,7	0,7
Chaco	97,4	15,3	13,0	4,7	46,7	1,5	4,4	11,9
Chubut	4 044,2	520,6	383,3	341,2	1 742,4	935,0	108,4	13,4
Entre Ríos	450,3	69,4	50,1	21,4	277,3	12,2	18,5	1,4
Formosa	93,7	23,5	14,3	9,4	37,3	3,1	5,4	0,9
Jujuy	559,4	123,6	74,3	35,1	273,1	38,0	14,5	0,8
La Pampa	255,2	67,0	8,5	6,0	161,9	2,6	9,3	-
La Rioja	17,1	3,8	1,4	0,3	10,6	0,1	0,9	0,1
Mendoza	40,0	1,7	4,4	0,9	30,9	0,9	1,3	-
Misiones	..	..	..	..	..	..	..	..
Neuquén	222,8	11,6	15,3	8,7	101,1	40,2	5,2	40,9
Río Negro	1 660,7	191,7	149,0	103,4	876,4	286,7	46,2	7,3
Salta	169,2	32,0	19,6	10,6	81,8	15,7	5,3	4,2
San Juan	28,7	5,9	4,5	1,3	15,6	0,2	1,2	-
San Luis	71,7	11,1	6,5	0,6	49,2	0,6	3,3	0,4
Santa Cruz	2 018,7	50,1	267,3	167,3	1 179,6	263,9	77,4	13,1
Santa Fe	76,5	18,3	5,1	5,7	44,0	0,4	2,9	-
Santiago del Estero	266,9	50,3	30,1	18,8	125,1	12,8	7,6	22,2
Tierra del Fuego	508,3	0,4	78,8	41,2	297,0	74,0	16,9	-
Tucumán	27,3	5,6	3,5	1,3	15,4	0,2	1,1	0,2

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS BIBLIOTECA

Cuadro 9. Lana. Animales esquilados, producción, stock inicial, ventas y precio promedio del productor, según provincias seleccionadas, 1996

Provincia	Animales esquilados	Lana			
		Producción	Stock inicial	Ventas	Precio promedio del productor
	miles de cabezas	kg			$/kg
Total país	**11 845,2**	**46 844 033**	**4 023 158**	**43 069 298**	
Buenos Aires	1 845,7	7 631 902	392 427	7 025 061	1,45
Corrientes	1 259,3	3 713 148	39 064	3 665 455	1,67
Chubut	3 514,8	15 791 529	2 201 494	15 156 635	2,12
Entre Ríos	383,0	1 076 814	57 854	974 098	1,40
Jujuy	152,7	155 880	1 784	114 301	0,83
Neuquén	192,5	680 427	24 597	598 174	1,55
Río Negro	1 471,3	5 704 651	534 021	5 324 318	1,90
Santa Cruz	1 839,8	8 327 089	566 430	7 025 206	1,78
Santiago del Estero	162,3	196 985	13 452	154 192	0,61
Tierra del Fuego	430,6	1 877 553	21 991	1 821 479	2,01
Resto país	593,5	1 688 055	170 044	1 210 379	


Gráfico 5. Lana. Producción y venta, según provincias seleccionadas, 1996



Cuadro 10. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincias seleccionadas, 1996

Provincia	Total	Cabritas y cabritos	Cabrillas	Cabras	Capones	Machos cabríos y chivatos	Sin discriminar
				miles de cabezas			
Total país	**3 374,6**	**625,1**	**379,8**	**1 759,2**	**129,5**	**91,4**	**389,5**
Catamarca	166,7	46,5	19,2	84,7	3,4	6,8	6,0
Chaco	192,3	49,6	33,4	81,2	7,0	8,2	12,9
Chubut	81,8	12,3	4,2	50,5	9,1	3,2	2,6
Formosa	192,8	61,3	38,6	74,7	7,2	9,7	1,3
Jujuy	152,8	30,7	22,3	80,9	13,5	5,4	-
La Rioja	134,0	25,8	18,1	80,6	0,8	6,7	1,9
Mendoza	468,7	23,0	48,2	355,6	20,6	9,4	11,9
Neuquén	544,2	68,7	47,3	354,9	30,8	6,7	35,8
Río Negro	177,5	42,8	20,0	92,2	10,5	3,9	8,0
Salta	221,9	52,7	32,4	110,4	10,6	5,8	10,1
San Juan	58,7	14,3	6,1	34,7	0,7	2,9	-
San Luis	151,7	42,8	19,1	79,5	0,2	3,9	6,2
Santiago del Estero	517,9	149,9	66,4	263,2	14,7	17,9	5,7
Tucumán	26,5	4,7	4,5	16,0	0,3	0,9	0,1
Resto país	287,1	.	.	.	.	.	287,1

Gráfico 6. Caprinos. Existencias por región, 1996



Cuadro 11. Cereales. Evolución de la superficie total implantada por cultivo, según provincias seleccionadas[1] (1993-1996)

Cultivo	Año 1993	Variación 1994/1993	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de ha	%	miles de ha	%	miles de ha	%	miles de ha
Total	**9 032,4**	**0,1**	**9 043,2**	**5,5**	**9 540,4**	**6,3**	**10 142,5**
Maíz	**2 852,1**	**- 12,0**	**2 510,4**	**11,1**	**2 790,3**	**10,7**	**3 089,9**
Buenos Aires	1 520,4	- 22,5	1 177,6	7,3	1 263,7	6,9	1 351,2
Córdoba	652,0	5,5	688,0	17,8	810,3	7,0	866,8
Entre Ríos	132,3	- 6,5	123,8	14,2	141,4	32,0	186,6
La Pampa	112,4	8,4	121,8	7,2	130,6	- 9,5	118,2
Santa Fe	434,9	- 8,2	399,2	11,3	444,4	27,6	567,1
Sorgo granífero	**501,1**	**- 48,0**	**260,6**	**5,4**	**274,8**	**59,0**	**437,0**
Buenos Aires	49,1	- 55,0	22,1	3,2	22,8	74,9	39,9
Córdoba	236,8	- 45,6	128,8	- 3,9	123,8	97,2	244,1
Entre Ríos	54,9	- 40,1	32,9	77,4	58,4	- 43,6	32,9
La Pampa	97,5	- 61,2	37,9	- 24,0	28,8	48,1	42,7
Santa Fe	62,7	- 37,9	38,9	5,4	41,0	88,9	77,4
Trigo	**4 957,5**	**14,1**	**5 658,4**	**3,9**	**5 877,6**	**0,0**	**5 880,3**
Buenos Aires	2 908,7	14,2	3 323,0	4,8	3 483,2	3,9	3 620,2
Córdoba	770,5	20,3	926,8	4,7	970,1	- 12,9	845,1
Entre Ríos	104,7	48,5	155,5	5,1	163,5	15,8	189,3
La Pampa	433,7	- 11,4	384,4	1,4	389,8	2,9	401,1
Santa Fe	739,9	17,4	868,7	0,3	871,0	- 5,3	824,5
Otros cereales	**721,7**	**- 15,0**	**613,8**	**- 2,6**	**597,7**	**23,0**	**735,4**

[1] La superficie implantada con cereales en las provincias seleccionadas oscila en torno al 95% del total del país.

Cuadro 12. Cereales. Evolución de la superficie total cosechada por cultivo, según provincias seleccionadas (1993-1996)

Cultivo	Año 1993	Variación 1994/1993	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de ha	%	miles de ha	%	miles de ha	%	miles de ha
Total	**8 012,4**	**6,5**	**8 535,4**	**5,3**	**8 991,7**	**2,5**	**9 212,5**
Maíz	**2 434,0**	**- 3,8**	**2 342,7**	**10,5**	**2 587,8**	**3,9**	**2 689,9**
Buenos Aires	1 254,3	- 13,6	1 083,3	14,5	1 240,0	- 6,9	1 154,2
Córdoba	561,7	15,6	649,3	6,0	688,1	3,8	714,2
Entre Ríos	130,6	- 9,3	118,5	18,8	140,7	29,0	181,5
La Pampa	77,9	33,9	104,3	- 23,3	80,1	- 1,4	78,9
Santa Fe	409,5	- 5,4	387,3	13,3	438,8	27,9	561,1
Sorgo granífero	**431,0**	**- 44,7**	**238,3**	**1,3**	**241,5**	**68,3**	**406,4**
Buenos Aires	38,1	- 55,0	17,1	- 4,2	16,4	130,7	37,9
Córdoba	213,3	- 41,2	125,5	- 11,3	111,3	108,6	232,1
Entre Ríos	50,4	- 41,5	29,5	85,4	54,6	- 44,3	30,4
La Pampa	78,9	- 61,4	30,4	- 36,8	19,2	60,2	30,8
Santa Fe	50,4	- 29,0	35,8	11,6	40,0	88,1	75,1
Trigo	**4 493,4**	**20,1**	**5 398,2**	**4,3**	**5 628,9**	**- 2,9**	**5 464,2**
Buenos Aires	2 769,7	16,9	3 236,9	3,9	3 364,0	- 0,7	3 341,2
Córdoba	717,1	20,7	865,6	2,8	889,8	- 11,8	784,5
Entre Ríos	103,6	45,2	150,4	4,8	157,6	18,5	186,8
La Pampa	201,6	49,6	301,6	17,5	354,4	- 2,7	345,0
Santa Fe	701,4	20,3	843,7	2,3	863,1	- 6,5	806,9
Otros cereales	**654,0**	**- 15,0**	**556,2**	**- 4,1**	**533,5**	**22,2**	**652,0**

[1] La superficie implantada con cereales en las provincias seleccionadas oscila en torno al 95% del total del país.

Cuadro 13. Cereales. Evolución de la producción total, por cultivo, según provincias seleccionadas (1993-1996)

Cultivo	Año 1993	Variación 1994/1993	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de t	%	miles de t	%	miles de t	%	miles de t
Total	**24 592,2**	**- 6,5**	**22 981,6**	**13,7**	**26 134,2**	**- 10,9**	**23 287,7**
Maíz	**10 685,7**	**- 6,8**	**9 960,7**	**20,4**	**11 989,5**	**- 13,6**	**10 354,6**
Buenos Aires	5 929,7	- 12,9	5 162,7	29,3	6 674,8	- 27,8	4 820,9
Córdoba	2 018,4	11,4	2 248,0	- 7,7	2 075,9	- 7,1	1 928,1
Entre Ríos	451,2	- 26,8	330,2	75,1	578,2	3,7	599,7
La Pampa	229,9	- 1,7	225,8	- 11,2	200,6	- 44,1	112,2
Santa Fe	2 056,6	- 3,0	1 994,0	23,4	2 460,0	17,6	2 893,6
Sorgo granífero	**1 530,0**	**- 48,3**	**791,0**	**- 5,8**	**744,9**	**76,0**	**1 311,4**
Buenos Aires	135,5	- 66,8	45,0	43,0	64,3	74,2	112,0
Córdoba	815,6	- 42,7	467,7	- 21,5	367,0	111,4	776,0
Entre Ríos	154,4	- 42,3	89,0	58,1	140,7	- 46,2	75,6
La Pampa	228,8	- 71,8	64,5	- 44,8	35,6	56,4	55,7
Santa Fe	195,6	- 36,2	124,8	9,9	137,2	112,9	292,1
Trigo	**10 853,2**	**1,0**	**10 963,6**	**10,7**	**12 140,5**	**- 15,3**	**10 281,5**
Buenos Aires	7 122,3	0,4	7 148,9	11,0	7 934,3	- 12,2	6 967,2
Córdoba	1 415,3	5,1	1 487,0	9,1	1 623,0	- 31,0	1 120,3
Entre Ríos	223,3	2,4	228,6	32,0	301,7	5,5	318,2
La Pampa	286,7	56,6	449,0	1,1	453,8	- 11,2	402,8
Santa Fe	1 805,5	- 8,6	1 650,1	10,8	1 827,8	- 19,4	1 473,0
Otros cereales	**1 523,3**	**- 16,9**	**1 266,3**	**- 0,6**	**1 259,3**	**6,4**	**1 340,3**

[1] La superficie implantada con cereales en las provincias seleccionadas oscila en torno al 95% del total del país.

Cuadro 14. Oleaginosas. Evolución de la superficie total implantada por cultivo, según provincias seleccionadas[1] (1993-1996)

Cultivo	Año 1993	Variación 1994/1993	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de ha	%	miles de ha	%	miles de ha	%	miles de ha
Total	**7 589,6**	**15,2**	**8 742,4**	**20,2**	**10 506,4**	**- 6,3**	**9 844,2**
Girasol	**1 986,0**	**19,6**	**2 375,4**	**42,6**	**3 386,8**	**0,0**	**3 386,6**
Buenos Aires	1 258,2	19,2	1 499,2	34,2	2 011,8	3,8	2 087,4
Córdoba	328,3	6,8	350,6	71,9	602,8	- 3,5	581,8
Entre Ríos	36,0	26,1	45,4	105,0	93,0	3,5	96,2
La Pampa	212,5	64,7	350,0	35,7	475,0	- 14,0	408,3
Santa Fe	150,9	- 13,7	130,2	56,8	204,2	4,3	213,0
Soja	**5 303,8**	**13,1**	**6 000,8**	**11,0**	**6 662,8**	**- 10,4**	**5 967,5**
Buenos Aires	1 584,4	5,8	1 676,8	4,7	1 754,8	- 17,4	1 449,3
Córdoba	1 685,1	20,1	2 024,6	14,3	2 313,7	- 13,8	1 994,9
Entre Ríos	86,1	- 0,3	85,8	87,4	160,9	1,2	162,9
La Pampa	14,6	80,9	26,4	- 88,2	3,1	- 54,4	1,4
Santa Fe	1 933,6	13,1	2 187,2	11,1	2 430,4	- 2,9	2 358,9
Otras oleaginosas	**299,8**	**22,2**	**366,2**	**24,7**	**456,8**	**7,3**	**490,1**

[1] La superficie implantada con oleaginosas en las provincias seleccionadas oscila en torno al 95% del total del país.

Cuadro 15. Oleaginosas. Evolución de la superficie total cosechada por cultivo, según provincias seleccionadas (1993-1996)

Cultivo	Año 1993	Variación 1994/1993	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de ha	%	miles de ha	%	miles de ha	%	miles de ha
Total	**7 037,9**	**20,2**	**8 457,6**	**21,8**	**10 305,4**	**- 6,1**	**9 679,9**
Girasol	**1 832,3**	**25,4**	**2 298,0**	**44,1**	**3 310,4**	**0,0**	**3 309,6**
Buenos Aires	1 165,1	24,9	1 455,1	37,0	1 993,7	3,3	2 059,9
Córdoba	295,6	14,5	338,6	70,2	576,4	- 4,1	552,8
Entre Ríos	36,0	16,4	41,9	118,6	91,5	4,8	95,9
La Pampa	196,5	71,0	336,2	32,6	445,9	- 12,5	390,0
Santa Fe	139,0	- 9,2	126,2	60,7	202,9	4,0	211,0
Soja	**4 916,6**	**18,4**	**5 823,3**	**12,4**	**6 543,8**	**- 10,1**	**5 884,8**
Buenos Aires	1 356,7	16,1	1 574,8	10,7	1 743,9	- 19,3	1 407,7
Córdoba	1 635,6	22,1	1 996,5	11,5	2 225,5	- 11,0	1 979,8
Entre Ríos	81,0	2,7	83,1	93,0	160,5	1,0	162,2
La Pampa	13,9	58,7	22,0	- 90,9	2,0	- 36,2	1,3
Santa Fe	1 829,4	17,4	2 146,9	12,3	2 411,9	- 3,2	2 333,8
Otras oleaginosas	**289,1**	**16,3**	**336,3**	**34,2**	**451,2**	**7,6**	**485,5**

[1] La superficie implantada con oleaginosas en las provincias seleccionadas oscila en torno al 95% del total del país.

Cuadro 16. Oleaginosas. Evolución de la producción total por cultivo, según provincias seleccionadas (1993-1996)

Cultivo	Año 1993	Variación 1994/1993	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de t	%	miles de t	%	miles de t	%	miles de t
Total	**13 267,3**	**19,2**	**15 808,6**	**19,3**	**18 858,2**	**- 4,7**	**17 967,7**
Girasol	**2 654,7**	**44,4**	**3 832,3**	**46,9**	**5 629,5**	**- 3,2**	**5 449,8**
Buenos Aires	1 771,2	38,3	2 450,3	45,5	3 565,4	1,3	3 611,7
Córdoba	345,9	67,8	580,4	71,2	993,8	- 16,1	833,7
Entre Ríos	42,9	- 0,9	42,5	306,9	172,9	- 2,4	168,8
La Pampa	327,6	65,2	541,4	3,6	561,0	- 17,9	460,3
Santa Fe	167,1	30,3	217,8	54,5	336,4	11,5	375,2
Soja	**10 219,5**	**12,4**	**11 482,6**	**9,9**	**12 618,7**	**- 7,0**	**11 738,9**
Buenos Aires	2 627,1	8,9	2 861,0	22,1	3 493,0	- 25,9	2 588,6
Córdoba	3 298,0	15,1	3 797,5	- 9,5	3 435,7	4,1	3 575,4
Entre Ríos	154,4	- 8,5	141,3	147,2	349,2	- 6,6	326,3
La Pampa	24,2	- 18,7	19,7	- 84,8	3,0	- 58,1	1,3
Santa Fe	4 115,8	13,3	4 663,1	14,5	5 337,8	- 1,7	5 247,3
Otras oleaginosas	**393,2**	**25,6**	**493,7**	**23,6**	**610,0**	**27,7**	**778,9**

[1] La superficie implantada con oleaginosas en las provincias seleccionadas oscila en torno al 95% del total del país.

REGIÓN PAMPEANA


Buenos Aires - Córdoba - Entre Ríos - La Pampa - Santa Fe

Cuadro 1. Región pampeana. Cereales para grano. Superficie implantada, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Alpiste	Arroz	Avena	Cebada cervecera	Centeno	Maíz	Mijo	Sorgo granífero	Trigo[1]	Otros
	miles de ha	CV %	miles de ha									
Total región	**10 142,5**		**33,1**	**102,1**	**277,9**	**208,9**	**29,6**	**3 089,9**	**59,8**	**437,0**	**5 880,3**	**24,0**
Buenos Aires	5 395,8	3,1	32,6	-	179,0	154,7	3,4	1 351,2	12,8	39,9	3 620,2	2,0
Córdoba	2 046,5	7,4	0,1	-	23,5	16,6	5,4	866,8	30,4	244,1	845,1	14,5
Entre Ríos	508,1	7,1	-	96,0	3,2	-	-	186,6	-	32,9	189,3	0,0
La Pampa	686,8	6,0	0,5	-	66,2	24,9	20,8	118,2	11,2	42,7	401,1	1,4
Santa Fe	1 505,3	6,2	-	6,1	5,9	12,7	0,0	567,1	5,4	77,4	824,5	6,2

[1] Incluye 129 004 ha de trigo candeal en Buenos Aires.

Gráfico 1. Región pampeana. Cereales. Superficie implantada, 1996




Cuadro 2. Región pampeana. Cereales para grano. Superficie cosechada, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Alpiste	Arroz	Avena	Cebada cervecera	Centeno	Maíz	Mijo	Sorgo granífero	Trigo[1]	Otros
	miles de ha	CV %	miles de ha									
Total región	**9 212,5**		**29,5**	**101,6**	**224,7**	**198,9**	**22,2**	**2 689,9**	**53,1**	**406,4**	**5 464,2**	**22,0**
Buenos Aires	4 872,8	3,3	29,4	-	140,1	151,9	3,4	1 154,2	12,8	37,9	3 341,2	2,0
Córdoba	1 806,4	8,1	0,1	-	19,6	15,1	2,7	714,2	24,9	232,1	784,5	13,1
Entre Ríos	497,6	7,3	-	95,7	3,2	-	-	181,5	-	30,4	186,8	0,0
La Pampa	557,5	6,8	-	-	56,4	19,3	16,1	78,9	10,0	30,8	345,0	1,1
Santa Fe	1 478,2	6,2	0,0	5,8	5,4	12,7	0,0	561,1	5,3	75,1	806,9	5,8

[1] Incluye 126 338 ha de trigo candeal en Buenos Aires.

Gráfico 2. Región pampeana. Cereales. Superficie cosechada,1996




Cuadro 3. Región pampeana. Cereales para grano. Producción, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Alpiste	Arroz	Avena	Cebada cervecera	Centeno	Maíz	Mijo	Sorgo granífero	Trigo[1]	Otros
	miles de ha	CV %	miles de ha									
Total región	**23 287,7**		**24,0**	**556,8**	**279,6**	**381,3**	**18,3**	**10 354,6**	**56,9**	**1 311,4**	**10 281,5**	**23,3**
Buenos Aires	12 448,8	3,9	23,9	-	195,3	308,6	4,4	4 820,9	14,0	112,0	6 967,2	2,4
Córdoba	3 908,8	7,6	0,0	-	18,3	23,4	2,8	1 928,1	26,9	776,0	1 120,3	13,0
Entre Ríos	1 528,4	7,6	-	530,7	4,2	-	-	599,7	-	75,6	318,2	0,0
La Pampa	668,6	7,5	-	-	54,2	22,7	11,1	112,2	8,5	55,7	402,8	1,4
Santa Fe	4 733,1	7,6	0,0	26,1	7,7	26,6	0,0	2 893,6	7,5	292,1	1 473,0	6,5

[1] Incluye 244 505 t de trigo candeal en Buenos Aires.

Gráfico 3. Región pampeana. Cereales. Producción, 1996




Cuadro 4. Región pampeana. Oleaginosas. Superficie implantada, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Girasol	Lino	Maní	Soja	Otras[1]
	miles de ha	CV %	miles de ha				
Total región	**9 844,2**		**3 386,6**	**138,5**	**331,0**	**5 967,5**	**20,6**
Buenos Aires	3 565,0	3,7	2 087,4	23,0	0,0	1 449,3	5,3
Córdoba	2 917,4	7,0	581,8	-	330,3	1 994,9	10,4
Entre Ríos	371,7	9,0	96,2	111,8	-	162,9	0,8
La Pampa	410,3	9,6	408,3	-	0,7	1,4	-
Santa Fe	2 579,8	4,3	213,0	3,6	0,1	2 358,9	4,1

[9]Incluye colza.

Gráfico 4. Región pampeana. Oleaginosas. Superficie implantada, 1996




Cuadro 5. Región pampeana. Oleaginosas. Superficie cosechada, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Girasol	Lino	Maní	Soja	Otras[1]
	miles de ha	CV %	miles de ha				
Total región	**9 679,9**		**3 309,6**	**134,4**	**331,0**	**5 884,8**	**20,1**
BuenosAires	3 492,6	3,7	2 059,9	19,7	0,0	1 407,7	5,3
Córdoba	2 873,3	7,1	552,8	-	330,2	1 979,8	10,4
Entre Ríos	370,0	9,0	95,9	111,6	-	162,2	0,4
La Pampa	392,0	9,8	390,0	-	0,7	1,3	-
Santa Fe	2 552,1	4,3	211,0	3,1	0,1	2 333,8	4,1

[1] Incluye colza.

Gráfico 5. Región pampeana. Oleaginosas. Superficie cosechada, 1996




Cuadro 6. Región pampeana. Oleaginosas. Producción, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Girasol	Lino	Maní	Soja	Otras[1]
	miles de t	CV %	miles de t				
Total región	**17 967,6**		**5 449,8**	**108,0**	**622,3**	**11 738,9**	**48,6**
BuenosAires	6 224,2	4,0	3 611,7	16,7	0,0	2 588,6	7,2
Córdoba	5 068,2	8,1	833,7	-	621,5	3 575,4	37,6
Entre Ríos	585,0	10,0	168,8	89,5	-	326,3	0,4
La Pampa	462,3	12,4	460,3	-	0,7	1,3	-
Santa Fe	5 628,0	4,6	375,2	1,8	0,2	5 247,3	3,4

[1] Incluye colza.

Gráfico 6. Región pampeana. Oleaginosas. Producción, 1996



Cuadro 7. Región pampeana. Forrajeras anuales. Superficie implantada, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Avena	Cebada forrajera	Centeno	Maíz	Melilotus
	miles de ha	CV %	miles de ha				
Total región	**5 180,6**		**2 232,1**	**35,2**	**436,5**	**718,6**	**108,3**
BuenosAires	1 516,2	5,0	820,8	5,8	77,4	187,2	1,1
Córdoba	1 703,9	5,2	503,6	19,4	159,1	221,4	38,9
Entre Ríos	256,8	10,0	171,1	-	-	13,9	1,2
La Pampa	1 194,0	6,2	566,3	8,8	189,1	260,0	7,4
Santa Fe	509,8	8,1	170,3	1,2	11,0	36,1	59,7

Cuadro 7. *(conclusión)*

Provincia	Mijo	Moha	Sorgo forrajero	Sorgo granífero	Otras puras	Consociadas
	miles de ha					
Total región	**169,6**	**494,1**	**516,8**	**38,0**	**126,7**	**304,7**
BuenosAires	61,6	125,3	147,4	15,1	41,5	32,9
Córdoba	42,5	195,2	230,8	7,4	66,7	218,9
Entre Ríos	0,1	23,0	27,7	1,0	5,6	13,1
La Pampa	59,8	13,3	63,7	3,8	7,7	14,2
Santa Fe	5,6	137,4	47,1	10,6	5,2	25,7

Cuadro 8. Región pampeana. Forrajeras perennes. Superficie implantada, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Achicoria	Agropiro	Alfalfa	Festuca	Lotus	Pasto llorón	Trébol	Otras puras	Consociadas
	miles de ha	CV %	miles de ha								
Total región	**8 733,9**		**22,9**	**368,6**	**1 557,5**	**133,8**	**11,3**	**535,5**	**40,9**	**393,4**	**5 670,0**
BuenosAires	4 497,7	4,1	0,2	197,9	98,0	89,7	0,6	140,0	25,7	74,4	3 871,2
Córdoba	1 805,4	6,8	9,0	128,8	707,7	33,3	0,1	125,9	0,2	297,7	502,9
Entre Ríos	375,5	9,4	0,9	0,0	29,7	0,9	6,4	-	3,9	1,0	332,7
La Pampa	937,0	7,8	-	37,4	253,8	3,7	3,2	269,1	4,3	8,5	357,0
Santa Fe	1 118,3	5,8	12,9	4,5	468,4	6,2	1,1	0,5	6,8	11,9	606,2

Cuadro 9. Región pampeana. Forrajeras perennes. Superficie implantada total, superficie implantada exclusivamente en el período de referencia y tasa de renovación de pasturas, según provincia, 1996

Provincia	Superficie implantada total 1996		Superficie implantada exclusivamente en el período de referencia	Tasa de renovación de pasturas
	miles de ha	CV %	miles de ha	%
Total región	**8 733,9**		**1 535,3**	**18**
Buenos Aires	4 497,7	4,1	612,7	14
Córdoba	1 805,4	6,8	364,2	20
Entre Ríos	375,5	9,4	145,3	39
La Pampa	937,0	7,8	121,6	13
Santa Fe	1 118,3	5,8	291,6	26

Cuadro 10. Región pampeana. Reservas forrajeras. Producción, según provincia, 1996

Provincia	Total	Reservas forrajeras	
		anuales	perennes
	miles de t		
Total región	**8 432,2**	**5 188,4**	**3 243,8**
Buenos Aires	3 595,4	2 549,5	1 046,0
Córdoba	1 949,9	994,6	955,3
Entre Ríos	354,3	230,9	123,4
La Pampa	270,3	145,5	124,8
Santa Fe	2 262,4	1 268,0	994,4

Cuadro 11. Región pampeana. Superficie pastoreada, según provincia, 1996

Provincia	Total	Cereales para grano	Forrajeras anuales	Forrajeras perennes	Rastrojos	Pastizales, bosques y montes naturales	Otras superficies implantadas[1]
				miles de ha			
Total región	**57 519,6**	**410,2**	**4 641,8**	**8 307,1**	**5 252,5**	**38 459,5**	**448,5**
Buenos Aires	22 097,4	217,3	1 346,2	4 241,0	2 912,6	13 184,6	195,7
Córdoba	9 667,4	99,5	1 573,0	1 747,7	1 307,0	4 879,6	60,7
Entre Ríos	5 561,4	6,9	226,6	350,5	103,4	4 803,4	70,6
La Pampa	11 804,8	67,4	1 168,0	923,2	407,2	9 194,8	44,3
Santa Fe	8 388,5	19,1	328,0	1 044,8	522,4	6 397,1	77,1

[1] Incluye superficie implantada con bosques, montes y otros cultivos.

Cuadro 12. Región pampeana. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996


Provincia	Total		Terneras y terneros	Vaquillonas de 1 - 2 años	Vaquillonas > de 2 años	Vacas
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas			
Total región	**39 212,5**		**8 713,0**	**3 476,1**	**2 055,6**	**15 464,9**
Buenos Aires	18 221,7	2,3	4 406,7	1 590,6	761,1	7 761,5
Córdoba	7 103,3	3,7	1 611,2	692,6	448,8	2 459,4
Entre Ríos	4 140,2	2,6	739,0	366,7	294,0	1 696,9
La Pampa	3 114,8	3,9	696,1	210,8	91,5	1 156,4
Santa Fe	6 632,5	3,6	1 260,0	615,4	460,2	2 390,7

Cuadro 12. *(conclusión)*

Provincia	Novillitos de 1 - 2 años	Novillos > de 2 años	Toritos 1-2 años	Toros > de 2 años	Sin discriminar[1]
	miles de cabezas				
Total región	**5 078,2**	**3 472,2**	**440,2**	**453,2**	**59,2**
Buenos Aires	2 203,2	985,2	350,3	115,9	47,0
Córdoba	1 014,4	733,3	37,4	105,5	0,7
Entre Ríos	483,0	470,5	17,7	69,6	3,0
La Pampa	507,2	371,9	13,8	61,5	5,8
Santa Fe	870,4	911,3	21,1	100,8	2,7

[1] Incluye bueyes y torunos.

Gráfico 7. Región pampeana. Bovinos. Composición del rodeo, 1996




Cuadro 13. Región pampeana. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Cría	Recría	Invernada	Tambo	Otros y sin discriminar[1]
	miles de cabezas	CV %	miles de cabezas				
Total región	**39 212,5**		**19 269,9**	**4 273,5**	**11 163,6**	**4 000,6**	**505,0**
Buenos Aires	18 221,7	2,3	10 390,6	1 483,1	5 304,9	927,5	115,6
Córdoba	7 103,3	3,7	2 419,2	817,1	2 154,1	1 365,6	347,2
Entre Ríos	4 140,2	2,6	2 465,3	253,4	1 069,0	339,7	12,8
La Pampa	3 114,8	3,9	1 362,2	766,4	945,1	28,5	12,6
Santa Fe	6 632,5	3,6	2 632,5	953,5	1 690,4	1 339,3	16,8

[1] Incluye ganadería no especializada (Córdoba: 311,6 miles de cabezas).
Se entiende por *ganadería no especializada* a la actividad ganadera extensiva con escaso manejo del rodeo en el que conviven distintas categorías. La terminación de los animales suele insumir de 4 a 5 años, con períodos alternantes de ganancia y pérdida de peso.

Gráfico 8. Región pampeana. Bovinos. Tipo de rodeo, 1996




Cuadro 14. Región pampeana. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos, según provincia, 1996

Provincia	Hembras en servicio	Terneros nacidos	Muertes	
			< de 1 año	> de 1 año
	miles de cabezas			
Total región	**15 540,2**	**12 284,5**	**604,7**	**557,4**
BuenosAires	7 845,6	6 550,4	239,8	235,5
Córdoba	2 531,2	1 989,4	156,2	127,3
Entre Ríos	1 641,3	1 219,6	69,7	60,2
La Pampa	1 121,4	820,5	30,1	39,6
Santa Fe	2 400,7	1 704,6	108,9	94,8

Cuadro 15. Región pampeana. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996

Provincia	Total		Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones	Carneros y carneritos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas						
Total región	**3 252,5**		**552,9**	**295,8**	**149,8**	**1 933,4**	**73,2**	**124,2**	**123,2**
BuenosAires	2 254,9	8,5	352,9	218,3	110,0	1 314,9	54,5	82,6	121,7
Córdoba	215,5	9,3	45,3	13,8	6,6	135,3	3,5	11,0	0,0
Entre Ríos	450,3	9,1	69,4	50,1	21,4	277,3	12,2	18,5	1,4
La Pampa	255,2	9,8	67,0	8,5	6,0	161,9	2,6	9,3	0,0
Santa Fe	76,5	26,6	18,3	5,1	5,7	44,0	0,4	2,9	0,0

Gráfico 9. Región pampeana. Ovinos. Composición de la majada, 1996



REGIÓN NOA

Catamarca - Jujuy - La Rioja - Salta - Santiago del Estero - Tucumán

Cuadro 1. Región NOA. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996


Provincia	Total		Terneros y terneras	Vaquillonas 1-2 años	Vaquillonas > de 2 años	Vacas	Novillitos 1-2 años	Novillitos > de 2 años	Toritos 1-2 años	Toros > de 2 años	Bueyes y torunos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas									
Total región	**1 831,4**		**351,0**	**152,6**	**155,3**	**755,5**	**120,5**	**186,6**	**26,0**	**49,5**	**3,6**	**30,8**
Catamarca	202,5	13,0	41,4	19,5	18,1	87,1	9,5	7,4	3,1	7,6	0,6	8,1
Jujuy	97,3	14,0	20,2	13,7	8,4	39,1	5,1	4,1	2,7	3,3	0,4	0,3
La Rioja	199,4	10,4	35,2	13,7	26,4	87,9	8,0	4,8	2,4	9,2	0,2	11,7
Salta	388,9	8,8	73,6	30,8	37,4	156,5	27,4	40,9	7,9	11,5	1,1	1,8
Santiago del Estero	805,1	12,2	150,2	64,3	54,3	324,8	59,8	120,0	8,2	14,8	0,4	8,3
Tucumán	138,3	8,4	30,4	10,6	10,6	60,1	10,7	9,3	1,8	3,2	1,0	0,7

Cuadro 2. Región NOA. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Cría	Ganadería no especializada[1]	Otros y sin discriminar[2]
	miles de cabezas	CV %	miles de cabezas		
Total región	**1 831,4**		**772,4**	**770,3**	**288,8**
Catamarca	202,5	13,0	24,4	172,9	5,1
Jujuy	97,3	14,0	15,4	79,5	2,4
La Rioja	199,4	10,4	102,4	90,6	6,4
Salta	388,9	8,8	153,8	188,4	46,7
Santiago del Estero	805,1	12,2	461,0	156,3	187,8
Tucumán	138,3	8,4	15,3	82,6	40,4

[1] Se entiende por *ganadería no especializada* a la actividad ganadera extensiva con escaso manejo del rodeo en el que conviven distintas categorías. La terminación de los animales suele insumir de 4 a 5 años, con períodos alternantes de ganancia y pérdida de peso.
[2] Incluye recría (81.3 miles de cabezas), invernada (131.0 miles de cabezas) y tambo (41.9 miles de cabezas)


Gráfico 1. Región NOA. Bovinos. Composición del rodeo, 1996



Cuadro 3. Región NOA. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos, según provincia, 1996

Provincia	Hembras en servicio	Terneros nacidos	Muertes	
			< de 1 año	> de 1 año
	miles de cabezas			
Total región	**803,9**	**438,5**	**57,4**	**72,6**
Catamarca	123,8	54,8	6,3	7,6
Jujuy	49,1	25,9	4,2	4,8
La Rioja	125,2	60,3	9,1	9,4
Salta	143,7	100,2	15,4	24,1
Santiago del Estero	287,8	162,1	20,3	18,9
Tucumán	74,3	35,2	2,1	7,8


Gráfico 2. Región NOA. Bovinos. Tipo de rodeo, 1996



Cuadro 4. Región NOA. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996

Provincia	Total		Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones	Carneros y carneritos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas						
Total región	**1 108,1**		**225,7**	**137,1**	**71,2**	**542,9**	**68,3**	**33,0**	**29,9**
Catamarca	68,2	16,8	10,4	8,1	5,1	37,0	1,4	3,7	2,4
Jujuy	559,4	6,0	123,6	74,3	35,1	273,1	38,0	14,5	0,8
La Rioja	17,1	33,3	3,8	1,4	0,3	10,6	0,1	0,9	0,1
Salta	169,2	11,2	32,0	19,6	10,6	81,8	15,7	5,3	4,2
Santiago del Estero	266,9	15,1	50,3	30,1	18,8	125,1	12,8	7,6	22,2
Tucumán	27,3	17,1	5,6	3,5	1,3	15,4	0,2	1,1	0,2

Gráfico 3. Región NOA. Ovinos. Composición de la majada, 1996



Cuadro 5. Región NOA. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincia, 1996

Provincia	Total		Cabritas y cabritos	Cabrillas	Cabras	Capones	Machos cabríos y chivatos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas					
Total región	**1 219,8**		**310,3**	**162,9**	**635,9**	**43,4**	**43,6**	**23,7**
Catamarca	166,7	19,7	46,5	19,2	84,7	3,4	6,8	6,0
Jujuy	152,8	8,7	30,7	22,3	80,9	13,5	5,4	0,0
La Rioja	134,0	14,8	25,8	18,1	80,6	0,8	6,7	1,9
Salta	221,9	15,0	52,7	32,4	110,4	10,6	5,8	10,1
Santiago del Estero	517,9	8,5	149,9	66,4	263,2	14,7	17,9	5,7
Tucumán	26,5	18,8	4,7	4,5	16,0	0,3	0,9	0,1

Cuadro 6. Región NOA. Cueros caprinos. Producción, stock inicial, ventas y precio promedio del productor, según provincia, 1996

Provincia	Cueros caprinos			
	Producción	Stock inicial	Ventas	Precio promedio del productor
		unidades		$/unidad
Total región	**145 765**	**14 441**	**124 679**	
Catamarca	9 781	259	9 351	1,38
Jujuy	22 181	651	19 313	1,27
La Rioja	11 487	10	10 908	1,25
Salta	53 907	3 121	52 249	1,41
Santiago del Estero	48 294	10 369	32 767	1,37
Tucumán	115	31	91	2,10

Cuadro 7. Región NOA.Camélidos (llamas). Jujuy. Existencias, por composición del rebaño, 1996

Provincia	Total		Machos < de 1 año	Hembras < de 1 año	Machos> de 1 año	Hembras > de 1 año	Capones
	miles de cabezas	CV %	miles de cabezas				
Jujuy	72,7	13,4	8,6	9,3	5,5	41,7	7,5

Cuadro 8. Jujuy. Camélidos (llamas). Producción de fibra, stock inicial, ventas y precio promedio del productor, 1996

Provincia	Producción de fibra	Stock inicial	Ventas	Precio promedio del productor
		kg		$/kg
Jujuy	19 196	2 212	16 379	1,33

REGIÓN NEA

Chaco - Corrientes - Formosa - Misiones


Cuadro 1. Región NEA. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Terneras y terneros	Vaquillonas de 1 - 2 años	Vaquillonas > de 2 años	Vacas
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas			
Total región	**7 490,9**		**1 182,0**	**764,1**	**643,5**	**3 504,6**
Corrientes	3 659,4	4,3	371,4	399,4	382,6	1 889,3
Chaco	2 474,8	7,7	530,5	230,8	158,4	1 039,5
Formosa	1 092,7	7,1	229,9	111,9	87,9	475,6
Misiones	264,0	7,6	50,1	22,1	14,7	100,2

Cuadro 1. *(conclusión)*

Provincia	Novillitos de 1 - 2 años	Novillos > de 2 años	Toritos 1-2 años	Toros > de 2 años	Bueyes y torunos	Sin discriminar
	miles de cabezas					
Total región	**595,8**	**488,2**	**94,2**	**167,8**	**32,7**	**18,1**
Corrientes	256,2	232,8	36,9	84,0	3,5	3,4
Chaco	241,1	193,3	26,9	47,0	4,8	2,5
Formosa	83,1	49,3	20,4	28,1	4,5	2,1
Misiones	15,4	12,9	9,9	8,7	19,9	10,2

Gráfico 1. Región NEA. Bovinos. Composición del rodeo, 1996



Cuadro 2. Región NEA. Bovinos. Existencias por tipo de rodeo, según provincia, 1996


Provincia	Total		Cría	Recría	Invernada	Ganadería no especializada[1]	Otros y sin discriminar[2]
	miles de cabezas	CV %	miles de cabezas				
Total región	**7 490,9**		**5 070,1**	**767,4**	**659,3**	**853,1**	**141,1**
Corrientes	3 659,4	4,3	2 773,1	312,1	365,8	171,9	36,6
Chaco	2 474,8	7,7	1 595,2	219,3	229,7	384,8	45,7
Formosa	1 092,7	7,1	603,0	204,1	16,3	266,2	2,9
Misiones	264,0	7,6	98,8	31,8	47,5	30,1	55,8

[1] Se entiende por *ganadería no especializada* la actividad ganadera extensiva con escaso manejo del rodeo en el que conviven distintas categorías. La terminación de los animales suele insumir de 4 a 5 años,conperíodos alternantes de ganancia y pérdida de peso.
[2] Incluye tambo (59,5 miles de cabezas).

Cuadro 3. Región NEA. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos, según provincia,1996

Provincia	Hembras en servicio	Terneros nacidos	Muertes	
			menores de 1 año	mayores de 1 año
	miles de cabezas			
Total región	**3 235,3**	**1 890,1**	**130,8**	**132,5**
Corrientes	1 666,6	977,7	43,1	74,2
Chaco	1 042,2	632,5	56,6	25,0
Formosa	463,0	242,2	27,5	28,4
Misiones	63,4	37,8	3,6	4,9

Gráfico 2. Región NEA. Bovinos. Tipo de rodeo, 1996



Cuadro 4. Región NEA. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996


Provincia	Total		Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones	Carneros y carneritos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas						
Total región	**1 352,3**		**93,5**	**190,4**	**80,7**	**855,5**	**56,3**	**62,5**	**13,5**
Corrientes	1 161,2	11,4	54,8	163,1	66,6	771,6	51,8	52,7	0,7
Chaco	97,4	17,2	15,3	13,0	4,7	46,7	1,5	4,4	11,9
Formosa	93,7	12,0	23,5	14,3	9,4	37,3	3,1	5,4	0,9
Misiones	..	///	..	..	..	..	..	..	..

Cuadro 5. Región NEA. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincias seleccionadas, 1996

Provincia	Total		Cabritas y cabritos	Cabrillas	Cabras	Capones	Machos cabríos y chivatos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas					
Total región[1]	**385,1**		**110,9**	**72,0**	**155,9**	**14,2**	**17,9**	**14,3**
Chaco	192,3	9,9	49,6	33,4	81,2	7,0	8,2	12,9
Formosa	192,8	12,5	61,3	38,6	74,7	7,2	9,7	1,3

[1]Este total no incluye 6,1 miles de cabezas de Corrientes.

Gráfico 3. Región NEA. Ovinos. Composición de la majada, 1996



REGIÓN CUYO

Mendoza - San Juan - San Luis

Cuadro 1. Región Cuyo. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996


Provincia	Total		Terneras y terneros	Vaquillonas de 1 - 2 años	Vaquillonas > de 2 años	Vacas
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas			
Total región	**1 528,2**		**344,5**	**103,7**	**84,8**	**828,8**
Mendoza	313,1	9,0	59,6	12,5	19,5	198,9
San Juan	37,5	10,5	9,6	4,5	3,0	15,1
San Luis	1 177,6	7,3	275,3	86,7	62,3	614,8

Cuadro 1. *(conclusión)*

Provincia	Novillitos de 1 - 2 años	Novillos > de 2 años	Toritos 1-2 años	Toros > de 2 años	Sin discriminar[1]
	miles de cabezas				
Total región	**52,2**	**54,7**	**8,3**	**50,8**	**0,4**
Mendoza	4,7	3,2	1,2	13,5	0,1
San Juan	1,7	1,3	0,6	1,5	0,3
San Luis	45,9	50,2	6,6	35,9	0,1

[1] Incluye bueyes y torunos.

Gráfico 1. Región Cuyo. Bovinos. Composición del rodeo, 1996



[1] Incluye bueyes y torunos


Cuadro 2. Región Cuyo. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Cría	Ganadería no especializada[1]	Otros y sin discriminar[2]
	miles de cabezas	CV %	miles de cabezas		
Total	**1 528,2**		**1 223,1**	**142,9**	**162,2**
Mendoza	313,1	9,0	184,7	107,6	20,9
San Juan	37,5	10,5	1,9	35,4	0,2
San Luis	1 177,6	7,3	1 036,5	0,0	141,1

[1]Se entiende por *ganadería no especializada* la actividad ganadera extensiva con escaso manejo del rodeo en el que conviven distintas categorías. La terminación de los animales suele insumir de 4 a 5 años, con períodos alternantes de ganancia y pérdida de peso.

[2] Incluye tambo (9,1 miles de cabezas), recría (59,0 miles de cabezas, de las cuales 49,1 corresponden a San Luis), e invernada (89,3 miles de cabezas y de las cuales 86,8 corresponden a San Luis).

Gráfico 2. Región Cuyo. Bovinos. Tipo de rodeo, 1996




Cuadro 3. Región Cuyo. Hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos, según provincia, 1996

Provincia	Hembras en servicio	Terneros nacidos	Muertes	
			< de 1 año	> de 1 año
	miles de cabezas			
Total	**865,2**	**618,4**	**28,2**	**42,7**
Mendoza	200,5	120,8	7,2	10,8
San Juan	14,1	10,2	1,7	2,6
San Luis	650,6	487,3	19,2	29,2

Cuadro 4. Región Cuyo. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996

Provincia	Total		Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones	Carneros y carneritos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas						
Total región	**140,4**		**18,7**	**15,4**	**2,8**	**95,7**	**1,7**	**5,7**	**0,4**
Mendoza	40,0	41,9	1,7	4,4	0,9	30,9	0,9	1,3	0,0
San Juan	28,7	18,6	5,9	4,5	1,3	15,6	0,2	1,2	0,0
San Luis	71,7	10,2	11,1	6,5	0,6	49,2	0,6	3,3	0,4

Gráfico 3. Región Cuyo, Ovinos. Composición de la majada, 1996



Cuadro 5. Región Cuyo. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincia, 1996

Provincia	Total		Cabritas y cabritos	Cabrillas	Cabras	Capones	Machos cabríos y chivatos	Otros y sin discriminar
	miles de cabezas	CV %	miles de cabezas					
Total región	**679,1**		**80,1**	**73,4**	**469,8**	**21,6**	**16,1**	**18,1**
Mendoza	468,7	8,9	23,0	48,2	355,6	20,6	9,4	11,9
San Juan	58,7	14,7	14,3	6,1	34,7	0,7	2,9	0,0
San Luis	151,7	16,3	42,8	19,1	79,5	0,2	3,9	6,2

REGIÓN PATAGONIA

Chubut - Neuquén - Río Negro - Santa Cruz - Tierra del Fuego

Cuadro 1. Región Patagonia. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996


Provincia	Total		Terneras y terneros	Vaquillonas de 1 - 2 años	Vaquillonas > de 2 años	Vacas
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas			
Total región	**797,9**		**170,0**	**56,6**	**44,7**	**421,2**
Chubut	122,7	8,2	28,1	12,4	4,2	61,2
Neuquén	146,9	6,0	23,5	15,0	9,1	69,6
Río Negro	465,8	15,2	102,4	23,7	27,6	259,1
Santa Cruz	42,2	16,6	11,1	3,1	2,4	22,4
Tierra del Fuego	20,3	(1)	4,9	2,4	1,5	8,8

Cuadro 1. *(conclusión)*

Provincia	Novillitos de 1 - 2 años	Novillos > de 2 años	Toritos 1-2 años	Toros > de 2 años	Sin discriminar[2]
	miles de cabezas				
Total región	**35,6**	**27,0**	**2,0**	**22,5**	**18,3**
Chubut	5,8	4,5	0,3	3,4	2,7
Neuquén	8,7	3,8	0,9	3,5	12,9
Río Negro	18,8	17,4	0,2	13,9	2,5
Santa Cruz	1,1	0,7	0,3	1,0	0,1
Tierra del Fuego	1,3	0,6	0,2	0,6	0,1

[1] En Tierra del Fuego se relevó la totalidad de las explotaciones.
[2] Incluye bueyes y torunos

Gráfico 1. Región Patagonia. Bovinos. Composición del rodeo, 1996




Cuadro 2. Región Patagonia. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Cría	Sin discriminar[2]
	miles de cabezas	CV %	miles de cabezas	
Total región	**797,9**		**646,9**	**150,9**
Chubut	122,7	8,2	92,6	30,1
Neuquén	146,9	6,0	94,1	52,8
Río Negro	465,8	15,2	414,5	51,3
Santa Cruz	42,2	16,6	36,1	6,1
Tierra del Fuego	20,3	(1)	9,7	10,6

[1] En Tierra del Fuego se relevó la totalidad de las explotaciones.
[2] Incluye recría, invernada, tambo y ganadería no especializada.
Se entiende por *ganadería no especializada* a la actividad ganadera extensiva con escaso manejo del rodeo en el que conviven distintas categorías. La terminación de los animales suele insumir de 4 a 5 años, con períodos alternantes de ganancia y pérdida de peso.

Gráfico 2. Región Patagonia. Bovinos. Tipo de rodeo, 1996



Cuadro 3. Región Patagonia. Hembras en servicio, terneros nacidosy animales muertos, según provincia, 1996


Provincia	Hembras en servicio	Terneros nacidos	Muertes	
			< de 1 año	> de 1 año
	miles de cabezas			
Total región	**406,4**	**289,5**	**13,5**	**33,0**
Chubut	56,2	45,2	2,4	4,9
Neuquén	58,4	40,9	3,5	6,6
Río Negro	259,4	183,9	5,0	14,0
Santa Cruz	22,5	13,3	1,3	4,3
Tierra del Fuego	9,9	6,1	1,3	3,3

Cuadro 4. Región Patagonia. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996

Provincia	Total		Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones	Carneros y carneritos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV%	miles de cabezas						
Total región	**8 454,7**		**774,3**	**893,7**	**661,7**	**4 196,5**	**1 599,8**	**254,1**	**74,7**
Chubut	4 044,2	4,7	520,6	383,3	341,2	1 742,4	935,0	108,4	13,4
Neuquén	222,8	9,6	11,6	15,3	8,7	101,1	40,2	5,2	40,9
Río Negro	1 660,7	6,2	191,7	149,0	103,4	876,4	286,7	46,2	7,3
Santa Cruz	2 018,7	6,5	50,1	267,3	167,3	1 179,6	263,9	77,4	13,1
Tierra del Fuego	508,3	(1)	0,4	78,8	41,2	297,0	74,0	16,9	0,0

1 En Tierra del Fuego se relevó la totalidad de las explotaciones

Gráfico 3. Región Patagonia. Ovinos. Composición de la majada, 1996



Cuadro 5. Región Patagonia. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincia, 1996[1]

Provincia	Total		Cabritas y cabritos	Cabrillas	Cabras	Capones	Machos cabríos y chivatos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV %	miles de cabezas					
Total región	**803,4**		**123,8**	**71,5**	**497,7**	**50,4**	**13,8**	**46,3**
Chubut	81,8	13,1	12,3	4,2	50,5	9,1	3,2	2,6
Neuquén	544,2	7,6	68,7	47,3	354,9	30,8	6,7	35,8
Río Negro	177,5	8,8	42,8	20,0	92,2	10,5	3,9	8,0

[1] En Santa Cruz y Tierra del Fuego no se registraron caprinos.

Cuadro 6. Región Patagonia. Pelo de cabra. Producción, stock inicial, ventas y precio promedio del productor, según provincia, 1996[1]

Provincia	Pelo de cabra			
	Producción	Stock inicial	Ventas	Precio promedio del productor
	kg			$/kg
Total región	**325 098**	**7 663**	**316 722**	
Chubut	78 332	1 249	77 310	1,95
Neuquén	112 233	4 458	108 652	1,60
Rio Negro	134 533	1 956	130 760	2,20

[1] En Santa Cruz y Tierra del Fuego no se registraron caprinos.

ESTE VOLUMEN
ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - RESULTADOS GENERALES - Vol. 1
CON UNA TIRADA DE 1.000 EJEMPLARES
SE TERMINÓ DE IMPRIMIR
EN EL MES DE MAYO DE 1997
EN EL DEPARTAMENTO PUBLICACIONES DEL INDEC
AV. PRESIDENTE JULIO A. ROCA 609, (1067) BUENOS AIRES
REPÚBLICA ARGENTINA

INDEC
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
AVENIDA PTE. JULIO A. ROCA 609
(1067) BUENOS AIRES - ARGENTINA