

Ganadería

por escala de extensión de la superficie de las explotaciones agropecuarias y escala de tamaño de la especie ganadera



Dosier estadístico. Octubre de 2024

Instituto Nacional de
Estadística y Censos
República Argentina

indec

Índice

	Introducción	3
1	Bovinos	5
2	Ovinos	18
3	Caprinos	25
4	Porcinos	30
5	Equinos	37
6	Glosario	43

Dosier estadístico

Ganadería por escala de extensión de la superficie de las explotaciones agropecuarias y escala de tamaño de la especie ganadera

Dirección Nacional de Estadísticas Económicas
Dirección de Estadísticas Agropecuarias, Silvicultura y Pesca

Introducción

El **Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)** presenta un dossier estadístico cuyo principal objetivo es ampliar la información obtenida en el **Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA-18)**.

En esta oportunidad se muestra información del sector ganadero por escala de extensión de la superficie de las explotaciones agropecuarias (EAP), medida en hectáreas, y por escala de tamaño según la especie ganadera, medida en cabezas.

La cantidad total de EAP y existencias ganaderas, identificadas en el CNA-18, son fraccionadas por las escalas antes definidas; esta segmentación nos permite diferenciar a los productores según su tamaño en términos de la superficie de sus EAP o en cantidad de cabezas ganaderas que poseyeron.

El ganado al que se refiere esta publicación es el que se encontraba en las EAP con superficie delimitada.

En consecuencia, como información novedosa, esta edición presenta cada especie ganadera por escala de extensión de la superficie de las EAP y por escala de tamaño según la composición del rodeo, la majada, el hato, la piara y la tropilla.


Además, se expone la cantidad de EAP, medida en unidades, por escala de tamaño de la especie ganadera; otro cruce de información que permite distinguir por tamaño a los productores pecuarios.

Más información de esta temática puede consultarse en diferentes cuadros estadísticos desde: <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-8-87>





Porcentaje de cabezas de ganado, por especie, en EAP con límites definidos. Al 30 de junio de 2018



La mayor parte del ganado bovino, ovino, porcino y equino se encuentra en explotaciones con límites definidos.

Con respecto a los caprinos, la mayor parte se encuentra en explotaciones sin límites definidos o mixtos.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.



Bovinos



Ovinos



Caprinos



Porcinos



Equinos

1. Bovinos




La mayor cantidad de **ganado bovino** (15,0%) se encontró en establecimientos agropecuarios (EAP) que tienen entre **500,1 a 1.000 hectáreas**.

El segundo grupo más importante fue el de aquellos con entre **200,1 a 500 hectáreas**, con un **13,6%**.

Por el contrario, la menor cantidad de cabezas de ganado se registró en las explotaciones más pequeñas: en las de **hasta 5 hectáreas** y las de entre **5,1 y 10 hectáreas**, ambas con **0,2%**.

Gráfico 1. Existencias bovinas por escala de extensión de la superficie de las EAP, estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018




Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.





Gráfico 1.1 Existencias bovinas por escala de extensión de la superficie de las EAP, según composición del rodeo. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018



(Continúa)


Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

La mayor cantidad de ganado bovino,
en cuanto a la composición del rodeo, se encontró en
establecimientos que tienen entre 500,1 y 1.000 hectáreas.





(Conclusión)




Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

Los Bueyes y torunos son animales que se usan para trabajar;
la mayoría se encontraron en establecimientos
de entre 10,1 a 25 hectáreas.



Gráfico 1.2 Existencias bovinas por escala de extensión de la superficie de las EAP, según orientación productiva. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018



(Continúa)

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.


La mayor cantidad de ganado bovino en las categorías de **Ciclo completo**¹, **Cría** y **Recría** se encontró en establecimientos que tienen entre **500,1 a 1.000 hectáreas**.

¹ El ciclo completo es la actividad productiva bovina que integra cría, recría e invernada en la misma explotación hasta la terminación del animal y venta para faena.





(Continuación)




(Continúa)

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

La mayor cantidad de ganado bovino en la categoría de **Invernada** se encontró en establecimientos de entre **500,1 y 1.000 hectáreas**. Para la categoría **Tambo**, fue en aquellos con entre **200,1 y 500 hectáreas**, y para la categoría **Cabaña**, en los que tienen entre **5.000,1 y 7.500 hectáreas**.



(Conclusión)




Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

La mayor proporción con existencias bovinas en *Ganadería para trabajo* se registró en las EAP de 10,1 a 25 hectáreas.

En cambio, para *Ganadería no especializada* en las EAP de entre 200,1 a 500 hectáreas.



Gráfico 2. Existencias bovinas por escala de tamaño del rodeo. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018



La mayor cantidad de **ganado bovino** se encontró en establecimientos que tenían entre **1.001 a 1.500 cabezas**; lo que representó el **11,2%**.

El segundo grupo más común fue el de **501 a 750 cabezas de ganado**, con **10,0%**.


En contraste, los establecimientos más pequeños, con **hasta 50 cabezas**, tuvieron la menor cantidad de ganado, que representa solo el **2,0%**.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.





Gráfico 2.1 Existencias bovinas por escala de tamaño del rodeo, según composición del rodeo. Estructura porcentual.
Al 30 de junio de 2018




(Continúa)

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con existencias bovinas por composición del rodeo para las categorías Terneras y terneros, Vacas y vaquillonas y Toros y toritos fue en todos los casos el de 1.001 a 1.500 cabezas.




(Conclusión)



El rango de mayor proporción con existencias bovinas por composición del rodeo para la categoría Novillos y novillitos fue el de 8.001 y más cabezas, mientras que para la de Bueyes y torunos fue el de hasta 50 cabezas.



Gráfico 2.2 Existencias bovinas por escala de tamaño del rodeo, según orientación productiva. Estructura porcentual.
Al 30 de junio de 2018



(Continúa)


Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con existencias bovinas para Ciclo completo fue el de 1.001 a 1.500 cabezas; para Cría, el de 201 a 350 cabezas y para Recría, el de 8.001 y más cabezas.





(Continuación)




(Continúa)

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con existencias bovinas para Invernada fue el de 8.001 y más cabezas, para Tambo fue el de 501 a 750 cabezas y para Cabaña fue el de 8.001 y más cabezas.



(Conclusión)




Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con existencias bovinas para *Ganadería para trabajo* fue el de 101 a 200 cabezas y para *Ganadería no especializada* fue el de hasta 50 cabezas.




Gráfico 3. Explotaciones agropecuarias con existencias bovinas por escala de tamaño del rodeo. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018



La mayoría de los establecimientos con **ganado bovino** tenía **hasta 50 cabezas**; lo que representó el **36,4%**.

Por el contrario, los establecimientos más grandes, de entre **6.001 a 8.000 cabezas**, y aquellos con **8.001 y más cabezas**, fueron los menos comunes, lo que representó el **0,2%**.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.



2. Ovinos




El rango de mayor proporción con **existencias ovinas** fue el de **20.000,1 y más hectáreas**; representó el **37,6%** del total.

El segundo rango en importancia fue el de **10.000,1 a 20.000 hectáreas**, con **17,3%**.


En contraste, los rangos con menor proporción fueron los más pequeños: de **hasta 5 hectáreas** y de **5,1 a 10 hectáreas**, con **0,5%** y **0,4%**, respectivamente.

Gráfico 4. Existencias ovinas por escala de extensión de la superficie de las EAP. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018



Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

Gráfico 4.1 Existencias ovinas por escala de extensión de la superficie de las EAP, según composición de la majada. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018




Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con *existencias ovinas* por *composición de la majada* fue en todos los casos el de *20.000,1 y más hectáreas*.





Gráfico 5. Existencias ovinas por escala de tamaño de la majada. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018




El rango de mayor proporción con existencias ovinas fue el de **2.001 y más cabezas**; representó el **58,9%**.

El segundo rango en importancia fue el de **1.001 a 2.000 cabezas**, con **9,4%**.

En contraposición, el rango con menor proporción fue el de **701 a 1.000 cabezas**, con **4,1%**.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

Gráfico 5.1 Existencias ovinas por escala de tamaño de la majada, según composición de la majada. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018




Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con existencias ovinas por composición de la majada fue en todos los casos el de 2.001 y más cabezas.



Gráfico 5.2 Existencias ovinas por escala de tamaño de la majada, según composición de la majada. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018




(Continúa)

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con *existencias ovinas* para *Carne* exclusivamente fue el de *51 a 150 cabezas*; para *Lana* exclusivamente y para *Carne y lana* combinadas fue el de *2.001 y más cabezas*.



(Conclusión)



Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con *existencias ovinas* para *Carne, lana y cabaña* y para *Otras orientaciones* productivas fue el de *2.001 y más cabezas*; para *Consumo exclusivo en la EAP* fue el de *51 a 150 cabezas*.







Gráfico 6. Explotaciones agropecuarias con existencias ovinas, por escala de tamaño de la majada. Estructura porcentual.
Al 30 de junio de 2018



El **58,1%** de las **EAP** con **existencias ovinas** se concentró en el rango de **hasta 50 cabezas** según el tamaño de la majada.

En comparación, el rango con menor proporción fue el de **701 a 1.000 cabezas**, con **1,2%**.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.



3. Caprinos




El rango de mayor proporción con existencias caprinas fue el de 200,1 a 500 hectáreas; representó el 17,1%.

El segundo rango en importancia fue el de 500,1 a 1.000 hectáreas, con 13,0%.

En contraste, el rango con menor proporción fue el más grande, de 20.000,1 y más hectáreas, con 0,6%.

Gráfico 7. Existencias caprinas por escala de extensión de la superficie de las EAP. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018




Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.





Gráfico 7.1 Existencias caprinas por escala de extensión de la superficie de las EAP, según composición del hato. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018




Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con existencias caprinas por composición del hato para las categorías de Cabritas y cabritos, Cabrillas y cabras y Machos cabríos y chivatos fue el de 200,1 a 500 hectáreas. Para la categoría de los Capones la escala predominante fue la de 500,1 a 1.000 hectáreas.





Gráfico 8. Existencias caprinas por escala de tamaño del hato. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018



El rango de mayor proporción con **existencias caprinas** fue el de **201 y más cabezas**; representó el **27,2%**.

El segundo rango en importancia fue el de **51 a 100 cabezas**, con **25,5%**.


En contraposición, el rango con menor proporción fue el de **hasta 10 cabezas**, con **1,2%**.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.






Gráfico 8.1 Existencias caprinas por escala de tamaño del hato, según composición del hato. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018



Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con existencias caprinas por composición del hato para las categorías de Cabras y cabrillas y Capones fue el de 201 y más cabezas. Para la categoría Cabritas y cabritos fue de 101 a 200 cabezas, mientras que para los Machos cabríos y chivatos fue la escala de 51 a 100 cabezas.


Gráfico 9. Explotaciones agropecuarias con existencias caprinas, por escala de tamaño del hato. Estructura porcentual.
Al 30 de junio de 2018




La mayor cantidad de EAP con **existencias caprinas** por escala de tamaño del hato estuvo en el rango de **26 a 50 cabezas**; representó el **26,2%**.

En contraposición, el más grande de los rangos, de **201 y más cabezas**, fue el de menor proporción, con **4,8%**.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.



4. Porcinos




El rango de mayor proporción con **existencias porcinas** fue el de **200,1 a 500 hectáreas**; representó el **15,9%**.

El segundo rango en importancia fue el de **10,1 a 25 hectáreas**, con **10,8%**.


En contraste, el rango con menor proporción fue el más grande, de **20.000,1 y más hectáreas**, con **0,7%**.

Gráfico 10. Existencias porcinas por escala de extensión de la superficie de las EAP. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018



Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

Gráfico 10.1 Existencias porcinas por escala de extensión de la superficie de las EAP, según composición de la piara. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018




(Continúa)

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con existencias porcinas por composición de la piara fue en todos los casos el de 200,1 a 500 hectáreas.



(Conclusión)



Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con *existencias porcinas* fue en todos los casos el de *200,1 a 500 hectáreas*.







Gráfico 11. Existencias porcinas por escala de tamaño de la piara. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018



El rango de mayor proporción con **existencias porcinas** fue el de **20.001 y más cabezas**; representó el **22,1%**.

El segundo rango en importancia fue el de **7.501 a 20.000 cabezas**, con **18,3%**.

En contraposición, el rango con menor proporción fue el de **hasta 10 cabezas**, con **2,3%**.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.







Gráfico 11.1 Existencias porcinas por escala de tamaño de la piara, según composición de la piara. Estructura porcentual.
Al 30 de junio de 2018




(Continúa)

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con existencias porcinas por composición de la piara fue en todos los casos el de 20.001 y más cabezas.



(Conclusión)



Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.







Gráfico 12. Explotaciones agropecuarias con existencias porcinas, por escala de tamaño de la piara. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018



El **47,0%** de las **EAP con existencias porcinas** se concentró en el rango de **hasta 10 cabezas** según el tamaño de la piara.

En comparación, el rango con menor proporción fue el de **20.001 y más cabezas**, con **0,1%**.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.



5. Equinos




El rango de mayor proporción con **existencias equinas** fue el de **200,1 a 500 hectáreas**; representó el **13,2%**.

El segundo rango en importancia fue el de **500,1 a 1.000 hectáreas**, con **13,0%**.

En contraste, el rango con menor proporción fue el de **5,1 a 10 hectáreas**, con **1,2%**.

Gráfico 13. Existencias equinas por escala de extensión de la superficie de las EAP. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018




Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.





Gráfico 13.1 Existencias equinas por escala de extensión de la superficie de las EAP, según composición de la tropilla. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018




(Continúa)

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con existencias equinas por composición de la tropilla fue, para Yeguas y Caballos, el de 200,1 a 500 hectáreas.

(Conclusión)




Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción con existencias equinas fue el de **500,1 a 1.000 hectáreas** para Potrillos, potrancas y potros, y para Padrillos fue el de **200,1 a 500 hectáreas**.





Gráfico 14. Existencias equinas por escala de tamaño de la tropilla. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018



El rango de mayor proporción con **existencias equinas** fue el de **21 a 40 cabezas**; representó el **17,3%** del total.


El segundo rango en importancia fue el de **51 a 100 cabezas**, con **15,7%**.

En contraposición, el rango de menor proporción fue el de **41 a 50 cabezas**, con **5,5%**.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.



Gráfico 14.1 Existencias equinas por escala de tamaño de la tropilla, según composición de la tropilla. Estructura porcentual. Al 30 de junio de 2018




(Continúa)

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción para *Yeguas* fue el de *21 a 40 cabezas*,
y para *Caballos* fue el de *hasta 5 cabezas*.



(Conclusión)



Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos.

El rango de mayor proporción para Potrillos, potrancas y potros fue el de 51 a 100 cabezas, y para Padrillos, el de 21 a 40 cabezas.



6. Glosario

Cabaña: producción de reproductores bovinos machos o hembras para su venta o la venta de semen o embriones. Se consideran únicamente los animales de raza pura registrados en los registros genealógicos (RRGG) de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y los animales de raza pura y puros por cruce registrados o controlados por alguna asociación de criadores.

Ciclo completo: actividad productiva bovina que integra, en la misma explotación, los tres pasos: cría, recría e invernada hasta la terminación del animal y venta para faena como capón, novillo o hembra pesada.

Consumo exclusivo en la EAP: EAP que destinan el total de la producción de alguna de sus especies animales al consumo propio.

Cría: actividad productiva bovina que tiene como objetivo principal la producción de terneras y terneros para la venta o posterior engorde (recría o invernada). Los rodeos de cría se componen de vientres, toros, toritos para reposición, terneras y vaquillonas para reposición y terneros o terneras sin destetar. Se excluyen los toros y toritos de raza pura o puros por cruce que se crían con la finalidad de ser vendidos como reproductores, así como los animales de cabaña propiamente dicha; todos estos se consignan en "Cabaña". Se excluyen también los animales de reposición para el rodeo de tambo.

EAP: unidad estadística del CNA-18. Es la unidad de organización de la producción, con una superficie no menor a 500 m², ubicada dentro de los límites de una misma provincia, independientemente del número de parcelas (terrenos no contiguos) que la integren. Reúne como características: a) producir bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado; b) tener una dirección única que ejerce la gestión, recibir los beneficios y asumir los riesgos de la actividad productiva; y c) compartir en todas las parcelas los mismos medios de producción y parte de la misma mano de obra.

Ganadería no especializada: actividad ganadera extensiva con escaso o nulo manejo del rodeo, donde conviven distintas categorías (vacas, toros, novillos, terneros y vaquillonas). Coincide generalmente con explotaciones sin apotreramiento.

Invernada: actividad productiva bovina que tiene como objetivo principal el engorde de animales hasta lograr el peso de mercado para faena.

Orientación productiva comercial: especialización de las EAP, según el producto que obtienen para la venta.

Recría: actividad productiva bovina que tiene como objetivo principal el aumento de peso de los terneros recién destetados, antes de ser incorporados a la actividad de invernada. Estos animales livianos pueden destinarse eventualmente a la faena. Se excluyen las terneras destinadas a reposición del plantel de hembras para cría o para tambo y los terneros eventualmente seleccionados para reproductor, que se incluyen en "Cría" o "Tambo", según corresponda.

Tambo: unidad destinada a la extracción de leche, compuesta por instalaciones específicas y por un rodeo exclusivamente lechero que conforman una unidad de producción. El objetivo principal es la producción de leche, y utiliza para ello razas especializadas. Los rodeos de tambo se componen de vientres, terneras, terneros, toritos, toros y vaquillonas para reposición de vientres y reproductores.

Ganadería por escala de extensión de la superficie de las explotaciones agropecuarias y escala de tamaño de la especie ganadera Dossier estadístico

Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA-18)

Octubre de 2024

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Dirección: Marco Lavagna

Dirección Técnica: Pedro Ignacio Lines

Dirección de Gestión: Santiago Tettamanti

Dirección General de Difusión y Comunicación: María Silvina Viazzi

Coordinación de Producción Gráfica y Editorial: Marcelo Costanzo

Esta publicación fue realizada por la Dirección Nacional de Estadísticas Económicas, a cargo de la Lic. Carolina Andrea Plat, y la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, Silvicultura y Pesca, a cargo del Lic. Pablo Gallo Mendoza.

Diseño y edición: Agustina Adhemar e Ignacio Pello.

Revisión: Horacio Barisani, Agustina Issa y Martín Van Houtte.

ISBN 978-950-896-678-0

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Ganadería por escala de extensión de la superficie de las explotaciones agropecuarias y escala de tamaño de la especie ganadera : dossier estadístico: octubre de 2024. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 2024. Libro digital, PDF - (Dossier estadístico INDEC)

*Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-896-678-0*

1. Estadísticas. 2. Ganadería. 3. Explotaciones Ganaderas. CDD 330



Queda hecho el depósito que fija la Ley 11.723

Libro de edición argentina

Buenos Aires, octubre de 2024

Publicaciones del INDEC

Las publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos están disponibles en www.indec.gov.ar y en el Centro Estadístico de Servicios, ubicado en Av. Presidente Julio A. Roca 609 C1067ABB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. También pueden solicitarse al teléfono +54 11 5031-4632 en el horario de atención al público de 9:30 a 16:00. Correo electrónico: ces@indec.gov.ar

Calendario anual anticipado de informes: www.indec.gov.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0

