


5 (ENA'96)

1996

Ej 2



REPUBLICA ARGENTINA  
MINISTERIO DE ECONOMIA  
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

21 MAR 1997

**INDEC**

INFORMACIÓN DE PRENSA

Buenos Aires, 20 de marzo de 1997

## ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA 1996

### Segundo anticipo

El presente comunicado de prensa actualiza y suplanta el primer anticipo de resultados de la onda 1996 de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) difundidos por el INDEC el 17 de enero de 1997. En esta oportunidad se completan, a nivel nacional y para todas las provincias, las cifras preliminares publicadas anteriormente. Se agregan así a la serie iniciada en el año 1993 datos relativos a la campaña 1995/96.

Asimismo, y por primera vez desde el comienzo del operativo, la ENA incluyó preguntas relativas a previsiones de siembra para la campaña agrícola 96/97, para los principales cultivos pampeanos.

Como es habitual, se presentan datos sobre evolución y composición de las existencias ganaderas bovinas, ovinas y caprinas para

todo el país, y sobre agricultura -cereales y oleaginosas- exclusivamente para las provincias pampeanas, que representan el 95% del área implantada con estos cultivos.

Cabe recordar que la ENA está basada en un diseño muestral de 13.000 casos distribuidos en todo el país (más del 50% en la región pampeana) y que el trabajo de campo se realiza por encuestadores vinculados al sector agropecuario, residentes en su área de trabajo y especialmente entrenados para obtener respuestas precisas y confiables.

La información de intención de siembra, obtenida directamente de una muestra estadísticamente significativa de productores agropecuarios, válida y permite profundizar el análisis que han venido anticipando numerosos observadores durante el desarrollo de la presente campaña agrícola.

El 9 de mayo del corriente año se difundirá la publicación conteniendo los resultados generales definitivos.



Cuadro 5. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1997

Provincia	Total		Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones	Carneros y carneritos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV %							
<b>Total</b> <sup>1</sup>	4 338,5		770,2	405,5	201,5	2 612,4	121,7	168,8	58,5
Buenos Aires	1 807,4	7,2	300,1	162,8	83,4	1 204,6	45,6	75,3	25,6
Catamarca	71,7	19,8	19,9	8,1	4,9	35,4	2,0	2,8	1,6
Córdoba	216,2	8,2	52,2	7,0	2,8	142,6	0,5	11,2	-
Chaco	141,9	11,1	25,6	13,6	7,7	84,3	2,9	7,8	0,0
Entre Ríos	458,7	16,6	24,9	49,5	17,9	317,1	12,9	18,8	17,6
Formosa	102,6	11,9	23,2	12,1	4,8	53,9	3,2	5,5	0,1
Jujuy	584,0	5,5	138,8	71,8	38,3	290,9	28,5	14,7	1,1
La Pampa	239,9	9,5	41,9	7,7	5,3	172,2	2,4	10,5	-
La Rioja	19,9	23,8	4,8	1,6	0,4	11,2	0,2	1,7	0,0
Salta	143,2	9,3	34,7	17,0	6,7	58,9	9,6	4,3	12,0
Santa Fe	88,0	24,9	19,5	9,0	4,0	52,6	0,1	2,7	-
Santiago del Estero	343,3	15,8	78,2	41,1	24,7	172,6	13,5	12,7	0,5
Tucumán	28,6	21,3	6,5	4,2	0,7	16,1	0,2	0,9	0,0

<sup>1</sup>El total corresponde a las provincias incluidas en el cuadro y que representan aproximadamente el 30% del total nacional.

Cuadro 6. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincia, 1997

Provincia	Total		Cabritas y cabritos	Cabrillas	Cabras	Capones	Machos cabríos y chivatos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV %						
<b>TOTAL</b> <sup>1</sup>	1 614,2		455,7	206,9	813,1	57,7	55,3	26,0
Catamarca	161,1	19,6	51,7	20,8	78,1	3,4	5,9	1,2
Chaco	212,7	9,4	55,1	24,5	114,5	8,8	9,9	-
Formosa	127,3	17,2	31,8	16,0	66,9	6,5	5,9	0,4
Jujuy	174,3	7,5	41,8	22,5	89,8	13,2	5,5	1,5
La Rioja	135,6	21,5	36,4	19,8	70,2	1,6	5,9	1,7
Salta	244,7	13,9	62,4	25,7	119,7	12,8	4,9	19,3
Santiago del Estero	535,9	7,6	171,5	74,0	261,2	11,0	16,5	1,8
Tucumán	22,6	22,1	5,0	3,7	12,7	0,4	0,8	0,1

<sup>1</sup>El total corresponde a las provincias incluidas en el cuadro y que representan aproximadamente el 45% del total nacional.



## Pronósticos campaña agrícola 1996/97 - Región pampeana

Las superficies de intención de siembra para 1996/97 (3,8 millones de ha de maíz, 7,5 millones de ha de trigo, 0,8 millones de ha de sorgo) confirman las expectativas de obtener una cosecha total, para cereales y oleaginosas, del orden de los 52,5 millones de toneladas. Esto implica una disminución de casi un 3% respecto del pronóstico difundido el 17 de enero de 1997 en el primer anticipo de la ENA, y obedece a la disminución de los rendimientos esperados en la cosecha gruesa.

Con respecto a la campaña anterior, se registran incrementos significativos de las superficies implantadas con trigo, maíz, y especialmente sorgo.


Las oleaginosas, en cambio, registran variaciones menos significativas. Sin embargo, debe considerarse que a la fecha del relevamiento de campo (setiembre-octubre) las condiciones meteorológicas, en particular la prolongada sequía durante los primeros meses de la campaña agrícola, incidieron en

un pronóstico conservador por parte de los productores agropecuarios. La evolución favorable de las condiciones climáticas posteriores al operativo de campo y el adelanto de la cosecha de los cultivos de invierno se tradujeron en un incremento de la superficie efectivamente implantada con oleaginosas.

Teniendo en consideración dichas aclaraciones, y sobre la base de la previsión de siembra relevada por la ENA 96 se procedió a estimar, exclusivamente para cereales y oleaginosas en la región pampeana, un volumen probable de producción para la campaña 96/97 que supera los 52,5 millones de toneladas<sup>1</sup> (Gráfico 1). Para dicho cálculo se utilizó además el índice de cosecha por cultivo (relación entre superficie implantada y cosechada) y los rendimientos esperados por cultivo previstos por la SAGPyA. De cumplirse este pronóstico estaríamos en presencia de un récord histórico.

<sup>1</sup> Si a la producción estimada por la ENA se le añaden los cultivos de cereales, oleaginosas, algodón y poroto del área extrapampeana el volumen total de la producción nacional estaría en el orden de los 55,5 millones de toneladas, coincidentemente con la información al 19 de marzo difundida por la SAGPyA.

Gráfico 1. Región pampeana. Evolución de la cosecha de granos y su composición (1993-1997)



## SIGNOS CONVENCIONALES UTILIZADOS POR EL INDEC

Para la sustitución o complementación de un dato numérico el INDEC utiliza los siguientes signos, según el caso:

- \* Dato provisorio
- Dato igual a cero
- 0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva
- 0 Dato igual a cero por redondeo de cifra negativa
- ... Dato no disponible a la fecha de presentación de resultados
- .. Dato no significativo estadísticamente
- . Dato no existente
- /// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo
- s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico
- e Dato estimado



**Resultados campaña agrícola 1995/96 (región pampeana)  
y existencias ganaderas al 30 de junio de 1996 (total del país)**

Las superficies implantada y cosechada con cereales durante esta campaña superaron a las de la anterior: 10,1 y 9,2 millones de ha respectivamente, pero la producción fue algo menor: 23,3 millones de toneladas.

La superficie implantada con trigo fue similar en ambas campañas; sin embargo, los menores rendimientos obtenidos produjeron una significativa caída de la producción (15%). Los bajos rindes se acentuaron en el maíz. En este cultivo, las superficies se incrementaron en un 4%, pero la producción cayó un 14%. En cambio, en sorgo granífero tanto las

superficies -implantada y cosechada- como la producción, registraron altos incrementos (59%, 68% y 76% respectivamente).

En las oleaginosas, disminuyeron tanto las superficies -implantada y cosechada- como la producción: 9,8 y 9,7 millones de ha, y 18,0 millones de toneladas, respectivamente. Las superficies implantada y cosechada con soja sufrieron una reducción del orden del 10%, aunque la producción bajó solo un 7%. En girasol, las superficies fueron similares a las de la campaña anterior, pero la producción registró una caída del 3%.

**Cuadro 1.** Región pampeana (\*). Cereales para grano. Superficie implantada, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Alpiste	Arroz	Avena	Cebada cervicera	Centeno	Maíz	Mijo	Sorgo	Trigo	Otros
	miles de ha	CV %										
<b>Total</b>	<b>10.144,2</b>		<b>33,1</b>	<b>102,2</b>	<b>277,7</b>	<b>208,9</b>	<b>29,6</b>	<b>3.081,0</b>	<b>69,5</b>	<b>437,1</b>	<b>5.881,1</b>	<b>24,0</b>
Buenos Aires	5.395,8	3,1	32,6	-	179,0	154,7	3,4	1.351,2	12,8	39,9	3.620,2	2,0
Córdoba	2.050,4	7,4	0,1	-	23,6	16,7	5,4	858,3	40,2	244,4	847,4	14,5
Entre Ríos	507,7	7,1	-	96,0	3,2	-	-	186,5	-	32,8	189,2	0,0
La Pampa	685,1	6,0	0,5	-	66,0	24,8	20,8	117,8	11,1	42,6	400,1	1,4
Santa Fe	1.505,1	6,2	0,0	6,1	5,9	12,7	0,0	567,2	5,4	77,4	824,2	6,2

(\*). La superficie implantada con cereales en las provincias que integran la región oscila en torno al 95 % del total del país.

**Cuadro 2.** Región pampeana. Cereales para grano. Superficie cosechada, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Alpiste	Arroz	Avena	Cebada cervicera	Centeno	Maíz	Mijo	Sorgo	Trigo	Otros
	miles de ha	CV %										
<b>Total</b>	<b>9.213,7</b>		<b>29,5</b>	<b>101,6</b>	<b>224,6</b>	<b>199,0</b>	<b>22,2</b>	<b>2.687,0</b>	<b>56,7</b>	<b>406,3</b>	<b>5.465,1</b>	<b>22,0</b>
Buenos Aires	4.872,8	3,3	29,4	-	140,1	151,9	3,4	1.154,2	12,8	37,9	3.341,2	2,0
Córdoba	1.810,1	8,1	0,1	-	19,7	15,2	2,7	711,6	28,5	232,5	786,8	13,1
Entre Ríos	497,2	7,3	-	95,8	3,2	-	-	181,4	-	30,2	186,6	0,0
La Pampa	555,6	6,8	-	-	56,2	19,2	16,0	78,6	9,9	30,6	343,9	1,1
Santa Fe	1.478,0	6,2	0,0	5,8	5,4	12,7	0,0	561,2	5,3	75,1	806,6	5,8

**Cuadro 3.** Región pampeana. Cereales para grano. Producción, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Alpiste	Arroz	Avena	Cebada cervicera	Centeno	Maíz	Mijo	Sorgo	Trigo	Otros
	miles de t	CV %										
<b>Total</b>	<b>23.293,8</b>		<b>24,0</b>	<b>557,1</b>	<b>279,5</b>	<b>381,4</b>	<b>18,3</b>	<b>10.351,9</b>	<b>64,2</b>	<b>1.311,8</b>	<b>10.282,4</b>	<b>23,3</b>
Buenos Aires	12.448,8	3,9	23,9	-	195,3	308,6	4,4	4.820,9	14,0	112,0	6.967,2	2,4
Córdoba	3.915,3	7,6	0,0	-	18,4	23,5	2,8	1.922,7	34,3	776,8	1.123,8	13,0
Entre Ríos	1.527,5	7,6	-	531,0	4,2	-	-	599,2	-	75,3	317,9	0,0
La Pampa	669,5	7,5	-	-	54,0	22,6	11,1	114,9	8,5	55,5	401,4	1,4
Santa Fe	4.732,7	7,6	0,0	26,1	7,7	26,6	0,0	2.894,2	7,5	292,1	1.472,0	6,5



Gráfico 2. Región pampeana. Evolución de la superficie implantada y la producción de maíz, 1993-1997




Gráfico 3. Región pampeana. Evolución de la superficie implantada y la producción de sorgo, 1993-1997





Gráfico 4. Región pampeana. Evolución de la superficie implantada y la producción de trigo, 1993-1997





La información referente a ganadería bovina muestra una caída de los stocks del orden de las 1,8 millones de cabezas con respecto al año 1995. La mayor parte se dio en las provincias pampeanas (1,3 millones), que presentan reducciones de stocks (del 4% en la provincia de Buenos Aires, del 7% en la de La Pampa) o estabilidad con tendencia a la baja (con mermas en torno al 1,5% en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe). Se revela también una tendencia a la liquidación de vientres, que en general se redujeron más que las existencias totales, especialmente en Buenos Aires y La Pampa. Fuera de las provincias pampeanas, también se presencia una reducción generalizada de existencias, particularmente notable en el Chaco, Formosa, Salta y Río Negro.

Las existencias ovinas, por su parte, se siguen reduciendo. La majada pasó de 15,2 millones de cabezas a 14,3. El grueso de la reducción se produjo en las provincias de Santa Cruz y Río Negro.

Los caprinos también tienden a disminuir, si bien su comportamiento es muy variable según las provincias. Los hatos que más se redujeron son los de Chaco, Neuquén y Chubut, pero se observan incrementos significativos en Santiago del Estero y Mendoza.

Las reducciones en las existencias bovinas para las provincias pampeanas (que siguen concentrando alrededor de un 80% del stock bovino nacional) pueden atribuirse tanto a condiciones climáticas negativas (sequías en el Oeste y Sudoeste de la región) como al avance de la agricultura, claramente señalado por la información sobre intenciones de siembra y por los actuales resultados de la cosecha en curso.

Esta reducción ha sido particularmente notable en el caso de los vientres, y en especial en el de las

vaquillonas. Estas últimas han mermado en todas las provincias de la región, y siempre más que el stock total. En Buenos Aires, la reducción fue de un 12% y en La Pampa del 17%. En Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe el stock de vientres jóvenes bajó el 4%, el 3% y el 2% respectivamente. También las vacas han disminuido, en particular en Córdoba (6%) y La Pampa (13%). Sólo en Entre Ríos se incrementa el stock de vacas: 3%.

La majada patagónica, siguiendo la tendencia de los últimos años, descendió (8%) con respecto al año anterior. La baja fue particularmente notoria en Santa Cruz y Río Negro, donde las malas condiciones climáticas incidieron en una merma de 0,5 y 0,2 millones de cabezas, respectivamente. En términos relativos, se trata del 20% y el 10% de las majadas provinciales en 1995. Mermaron también las majadas de Neuquén y Tierra del Fuego, mientras que en Chubut el stock se mantuvo estable. Se notan además reducciones de existencias en los ovinos de Buenos Aires y Corrientes (en ambos casos en torno al 3%), que son, fuera de las patagónicas, las principales provincias ovinicultoras del país. También se han reducido las majadas de Jujuy (3%), y otras provincias de menor significación. Las provincias que presentan alzas carecen de significación en términos absolutos.

El stock caprino nacional se redujo en 0,2 millones de cabezas. El descenso se concentra en Chaco, Neuquén y Chubut. Se produjeron incrementos en Santiago del Estero y Mendoza. Las mayores reducciones relativas aparecen en Chaco y Chubut, y los incrementos relativos más significativos se produjeron en Santa Fe y Tucumán.

Cuadro 7. Bovinos. Evolución de las existencias, según provincia (1993-1996)

Provincia	Año 1993	Variación 1994/1993	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de cabezas	%	miles de cabezas	%	miles de cabezas	%	miles de cabezas
Total país	52.655,2	0,95	53.157,0	-0,96	52.648,6	-3,46	50.829,6
Buenos Aires	19.139,6	1,31	19.389,4	-2,00	19.001,3	-4,10	18.221,7
Catamarca	205,5	-5,79	193,6	-1,73	190,2	6,44	202,5
Córdoba	7.694,6	-0,66	7.644,0	-5,69	7.209,4	-1,44	7.105,3
Corrientes	4.118,7	-6,44	3.853,4	-2,84	3.744,0	-2,04	3.667,6
Chaco	2.435,8	-0,24	2.430,0	7,91	2.622,1	-5,37	2.481,3
Chubut	129,0	3,71	133,8	-6,07	125,7	-2,38	122,7
Entre Ríos	4.001,5	4,34	4.175,1	0,63	4.201,4	-1,50	4.138,4
Formosa	1.369,8	-9,22	1.243,4	-2,29	1.215,0	-9,74	1.096,7
Jujuy	83,1	7,42	89,3	1,62	90,7	7,21	97,3
La Pampa	3.492,0	-0,92	3.460,0	-3,94	3.323,6	-6,76	3.098,8
La Rioja	256,3	8,67	278,5	-24,62	209,9	-5,44	198,5
Mendoza <sup>(1)</sup>	294,2	6,81	314,2	5,01	329,9	-5,10	313,1
Misiones	279,7	-9,18	254,0	-3,74	244,5	7,96	264,0
Neuquén	148,2	13,72	168,5	-13,25	146,2	0,50	146,9
Río Negro	358,6	28,15	459,5	13,79	522,9	-10,92	465,8
Salta	482,7	-8,60	441,2	9,19	481,7	-19,27	388,9
San Juan	37,3	9,83	40,9	-9,42	37,1	1,05	37,5
San Luis	1.152,1	5,04	1.210,2	0,14	1.211,9	-2,16	1.185,7
Santa Cruz	31,6	18,85	37,6	13,86	42,8	-1,29	42,2
Santa Fe	6.004,7	6,64	6.403,6	5,20	6.736,8	-1,55	6.632,3
Santiago del Estero	762,9	0,19	764,3	2,66	784,6	-2,62	764,0
Tierra del Fuego	22,6	11,41	25,2	12,98	28,5	-28,81	20,3
Tucumán	155,1	-4,94	147,4	0,78	148,6	-6,89	138,3

(<sup>1</sup>) Para 1995, información proporcionada por la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas y la Dirección de Ganadería de la provincia de Mendoza.



**Cuadro 4.** Región pampeana (¹). Oleaginosas. Superficie implantada, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Girasol	Lino	Maní	Soja	Otros
	miles de ha	CV%					
<b>Total</b>	<b>9.844,3</b>		<b>3.387,4</b>	<b>138,7</b>	<b>330,1</b>	<b>5.966,4</b>	<b>21,8</b>
Buenos Aires	3.565,0	3,7	2.087,4	23,0	-	1.449,3	5,3
Córdoba	2.919,4	7,0	583,7	-	329,3	1.995,6	10,7
Entre Ríos	372,2	9,0	96,4	112,1	-	162,9	0,8
La Pampa	408,8	9,6	406,8	-	0,7	1,4	-
Santa Fe	2.579,0	4,3	213,1	3,6	0,1	2.357,2	4,9

(¹) La superficie implantada con oleaginosas en las provincias que integran la región oscila en torno al 95 % del total del país.

**Cuadro 5.** Región pampeana. Oleaginosas. Superficie cosechada, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Girasol	Lino	Maní	Soja	Otros
	miles de ha	CV%					
<b>Total</b>	<b>9.681,2</b>		<b>3.311,2</b>	<b>134,6</b>	<b>330,0</b>	<b>5.884,0</b>	<b>21,4</b>
Buenos Aires	3.492,6	3,7	2.059,9	19,7	-	1.407,7	5,3
Córdoba	2.876,4	7,1	555,6	-	329,2	1.980,8	10,7
Entre Ríos	370,5	9,0	96,0	111,8	-	162,2	0,4
La Pampa	390,5	9,8	388,6	-	0,7	1,3	-
Santa Fe	2.551,3	4,3	211,1	3,1	0,1	2.332,1	4,9

**Cuadro 6.** Región pampeana. Oleaginosas. Producción, por cultivo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Girasol	Lino	Maní	Soja	Otros
	miles de t	CV%					
<b>Total</b>	<b>17.969,0</b>		<b>5.452,2</b>	<b>108,2</b>	<b>620,3</b>	<b>11.737,3</b>	<b>50,9</b>
Buenos Aires	6.224,2	4,0	3.611,7	16,7	-	2.588,6	7,2
Córdoba	5.072,3	8,0	837,7	-	619,5	3.576,9	38,2
Entre Ríos	585,6	10,0	169,0	89,7	-	326,3	0,5
La Pampa	460,2	12,4	458,3	-	0,7	1,3	-
Santa Fe	5.626,7	4,6	375,5	1,8	0,2	5.244,2	5,0



Cuadro 10. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1996

Provincia	Total		Terneras y terneros	Vaquillonas	Vacas	Novillos y novillitos	Toros y toritos	Sin discriminar (¹)
	miles de cabezas	CV%						
<b>Total país</b>	<b>50.829,5</b>		<b>10.723,5</b>	<b>7.511,6</b>	<b>20.903,1</b>	<b>10.082,7</b>	<b>1.309,0</b>	<b>161,3</b>
Buenos Aires	18.221,7	2,3	4.406,7	2.351,7	7.761,5	3.188,5	466,2	47,0
Catamarca	202,5	13,0	41,4	37,6	87,1	16,9	10,8	8,6
Córdoba	7.105,3	3,7	1.612,3	1.141,5	2.460,7	1.747,2	143,0	0,7
Corrientes	3.667,6	4,3	370,9	783,1	1.894,5	490,9	121,4	6,9
Chaco	2.481,3	7,6	531,9	390,3	1.041,9	435,7	74,2	7,3
Chubut	122,7	8,2	28,1	16,6	61,2	10,3	3,8	2,7
Entre Ríos	4.138,4	2,6	738,7	660,5	1.694,4	954,8	87,1	3,0
Formosa	1.096,7	7,0	230,7	200,4	477,5	132,8	48,6	6,6
Jujuy	97,3	14,0	20,2	22,1	39,1	9,2	6,0	0,7
La Pampa	3.098,8	3,9	692,6	300,8	1.150,3	874,5	74,9	5,8
La Rioja	198,5	10,2	35,0	40,0	87,5	12,7	11,5	11,8
Mendoza	313,1	9,0	59,6	32,1	198,9	7,9	14,6	0,1
Misiones	264,0	7,6	50,1	36,7	100,2	28,3	18,6	30,1
Neuquén	146,9	6,0	23,5	24,0	69,6	12,5	4,5	12,9
Río Negro	465,8	15,1	102,4	51,4	259,1	36,2	14,1	2,5
Salta	388,9	8,8	73,6	68,2	156,5	68,3	19,4	2,9
San Juan	37,5	10,5	9,6	7,4	15,1	3,0	2,1	0,3
San Luis	1.185,7	16,3	277,3	149,9	619,0	96,7	42,7	0,1
Santa Cruz	42,2	16,6	11,1	5,4	22,4	1,8	1,4	0,1
Santa Fe	6.632,2	3,6	1.260,0	1.075,2	2.390,6	1.781,9	121,8	2,7
Santiago del Estero	764,0	13,4	142,8	112,8	307,2	170,8	21,7	8,6
Tierra del Fuego	20,3	(²)	4,9	3,9	8,8	1,8	0,8	0,1
Tucumán	138,3	8,4	30,4	21,3	60,1	20,0	4,9	1,7

(¹) Incluye bueyes y torunos.

(²) En Tierra del Fuego se relevó la totalidad de las explotaciones

Cuadro 11. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1996

Provincia	Total		Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones	Carneros y carneritos	Sin discriminar
	miles de cabezas	CV %							
<b>Total país</b>	<b>14.322,8</b>		<b>1.666,1</b>	<b>1.534,0</b>	<b>966,4</b>	<b>7.634,5</b>	<b>1.799,7</b>	<b>480,4</b>	<b>241,6</b>
Buenos Aires	2.254,9	8,5	352,9	218,3	110,0	1.314,9	54,5	82,6	121,7
Catamarca	68,2	16,8	10,4	8,1	5,1	37,0	1,4	3,7	2,4
Córdoba	217,7	9,2	45,7	14,0	6,7	136,6	3,6	11,1	-
Corrientes	1.175,1	11,3	55,7	164,7	66,9	781,3	52,2	53,6	0,7
Chaco	97,4	17,2	15,3	13,0	4,7	46,7	1,5	4,4	11,9
Chubut	4.044,2	4,7	520,6	383,3	341,2	1.742,4	935,0	108,4	13,4
Entre Ríos	450,9	9,1	69,4	50,2	21,4	277,7	12,2	18,5	1,4
Formosa	93,7	12,0	23,5	14,3	9,4	37,3	3,1	5,4	0,9
Jujuy	559,4	6,0	123,6	74,3	35,1	273,1	38,0	14,5	0,8
La Pampa	255,2	9,8	67,0	8,5	6,0	161,9	2,6	9,3	-
La Rioja	16,9	33,2	3,7	1,4	0,3	10,5	0,1	0,8	0,1
Mendoza	40,0	41,9	1,7	4,4	0,9	30,9	0,9	1,3	0,0
Misiones	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Neuquén	222,8	9,6	11,6	15,3	8,7	101,1	40,2	5,2	40,9
Río Negro	1.659,8	6,2	191,6	148,9	103,3	876,0	286,6	46,2	7,3
Salta	169,2	11,2	32,0	19,6	10,6	81,8	15,7	5,3	4,2
San Juan	28,7	18,6	5,9	4,5	1,3	15,6	0,2	1,2	0,0
San Luis	71,7	10,2	11,1	6,5	0,6	49,2	0,6	3,3	0,4
Santa Cruz	2.018,7	6,5	50,1	267,3	167,3	1.179,6	263,9	77,4	13,1
Santa Fe	76,5	26,6	18,3	5,1	5,7	44,0	0,4	2,9	-
Santiago del Estero	266,1	15,1	50,1	30,1	18,7	124,7	12,8	7,6	22,1
Tierra del Fuego(¹)	508,3	(¹)	0,4	78,8	41,2	297,0	74,0	16,9	0,0
Tucumán	27,3	17,1	5,6	3,5	1,3	15,4	0,2	1,1	0,2

(¹) En Tierra del Fuego se relevó la totalidad de las explotaciones



Cuadro 8. Ovinos. Evolución de las existencias, según provincia (1993-1996)

Provincia	Año 1993	Variación 1994/1993	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de cabezas	%	miles de cabezas	%	miles de cabezas	%	miles de cabezas
Total país	18.436,2	-8,21	16.922,6	-9,92	15.244,6	-6,05	14.322,8
Buenos Aires	3.163,2	-15,35	2.677,8	-13,58	2.314,1	-2,56	2.254,9
Catamarca	94,6	-11,68	83,5	-8,82	76,1	-10,38	68,2
Córdoba	275,2	14,65	315,6	-16,28	264,2	-17,58	217,7
Corrientes	1.353,7	-11,32	1.200,5	0,64	1.208,1	-2,73	1.175,1
Chaco	99,2	-26,76	72,6	-4,60	69,3	40,61	97,4
Chubut	4.839,8	-3,99	4.646,8	-13,25	4.031,1	0,33	4.044,2
Entre Ríos	518,5	-1,42	511,1	-4,27	489,3	-7,85	450,9
Formosa <sup>(1)</sup>	52,5	40,67	73,9	13,32	83,7	11,98	93,7
Jujuy	520,7	9,84	572,0	0,91	577,2	-3,08	559,4
La Pampa	410,5	-6,16	385,2	-16,14	323,1	-21,02	255,2
La Rioja	15,0	-0,45	14,9	24,63	18,6	-9,04	16,9
Mendoza <sup>(2)</sup>	52,4	-6,08	49,2	-36,64	31,2	28,30	40,0
Misiones	...	///	2,4	///	...	///	...
Neuquén	449,9	-31,27	309,2	-11,33	274,2	-18,75	222,8
Río Negro	2.006,3	1,61	2.038,6	-9,90	1.836,7	-9,63	1.659,8
Salta	204,5	-11,23	181,5	-3,20	175,7	-3,73	169,2
San Juan	24,7	-11,79	21,8	7,61	23,4	22,39	28,7
San Luis	85,0	2,79	87,4	-7,00	81,2	-11,73	71,7
Santa Cruz	3.447,3	-17,91	2.829,8	-10,78	2.524,7	-20,04	2.018,7
Santa Fe	49,6	48,89	73,9	-6,54	69,0	10,84	76,5
Santiago del Estero	180,7	-3,62	174,2	6,64	185,8	43,26	266,1
Tierra del Fuego	573,7	1,55	582,6	-3,25	563,7	-9,83	508,3
Tucumán	19,0	-5,02	18,1	33,61	24,1	13,27	27,3

(<sup>1</sup>) Para 1994 y 1995, resultados obtenidos por la provincia de Formosa -SEPLADE, Dirección de Estadística, Censos y Documentación-, sobre la base de diversas fuentes.

(<sup>2</sup>) Para 1995, información proporcionada por la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas y la Dirección de Ganadería de la provincia de Mendoza.

Cuadro 9. Caprinos. Evolución de las existencias, según provincia (1994-1996)

Provincia	Año 1994	Variación 1995/1994	Año 1995	Variación 1996/1995	Año 1996
	miles de cabezas	%	miles de cabezas	%	miles de cabezas
Total país	3.978,0	-10,83	3.547,1	-4,94	3.371,8
Catamarca	164,2	7,70	176,9	-5,78	166,7
Chaco	283,3	-2,02	277,6	-30,70	192,4
Chubut	107,9	11,37	120,2	-31,94	81,8
Formosa	212,6	-4,96	202,0	-4,56	192,8
Jujuy	185,6	-6,56	173,5	-11,91	152,8
La Rioja	144,4	9,39	158,0	-17,02	131,1
Mendoza ( <sup>1</sup> )	667,7	-33,33	445,2	5,28	468,7
Neuquén	723,3	-18,36	590,5	-7,85	544,2
Río Negro	209,7	-4,04	201,2	-11,80	177,5
Salta	224,4	-1,17	221,8	0,06	221,9
San Juan	63,4	-4,22	60,7	-3,28	58,7
San Luis	105,4	32,99	140,1	8,31	151,7
Santiago del Estero	548,0	-16,97	455,0	12,51	511,9
Tucumán	19,6	14,46	22,5	17,61	26,5
Resto país	318,3	-5,15	301,9	-2,88	293,2

(<sup>1</sup>) Para 1995, información proporcionada por la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas y la Dirección de Ganadería de la provincia de Mendoza.